

ARDEN

trade

MILKING TECHNOLOGIES
Доильные технологии



Адрес для тех, кто выбирает лучшее

www.ardentrade.com

Мы уже подумали о
том, о чем вы думаете
только сейчас



Содержание

Доильные аппараты	5
Доильный аппарат с одним ведром - мини-модель	6-7
Доильный аппарат на одно животное с одним ведром	8-9
Доильный аппарат на одно животное с резервуаром	10-11
Доильный аппарат на двух животных с одним ведром	12-13
Доильный аппарат на двух животных с двумя ведрами	14-15
Запасные части	16-18
Коллекторы	20
Коллекторы и аксессуары	21
<i>Пульсатор для аппарата и Аксессуары</i>	22
Пробки	23
Крышки ведер и прокладки	24
Лопатки	25
Моторы и глушители	26
Вакуумные ресиверы и аксессуары	27
Колеса	28
Другие товары	29
Доильные насосы	30-32
Фермерское оборудование	33
Сепараторы	34-35
Маслобойки	36-39
Домики для телят	40
Машина для стрижки травы	41
Пушки для отпугивания птиц	42-43
Машина для резки дерева	44
Плуг	45
Трейлер	46

Доильные аппараты

Вместе с командой высококлассных профессионалов, Arden Trade может предложить правильное решение. Зачем искать компромисс, когда Arden Trade гарантирует лучший выбор за разумные деньги!



Single Milking Single Bucket - Mini Model

Доильный аппарат с одним ведром - мини-модель



ARD-C110 SS

CODE

TECHNICAL SPECIFICATION / Технические характеристики

Engine Power	Мощность мотора	0,55 кВт
Rotating	Скорость вращения	1450 об/мин
Milking Capacity	Удойность	1 * 10-12
Bucket	Ведро	20 л., хром
Claw Type	Объем коллектора	160 cc
Pump Type	Тип помпы	75'
Pump Capacity	Мощность насоса	180 Л / мин
Pulsator	Пульсатор	40/60
Weight	Вес	42 кг
Dimensions	Размеры	49*70*72 см
Vacuum Tank	Вакуумный резервуар	-
Pallet	Лопатки	5*43*70 мм

Загрузка

20 футов Грузовая машина	75 х коробок
40 футов Грузовая машина	200 х коробок
40 футов Высокая грузовая машина	220 х коробок



Single Milking Single Bucket - Mini Model

Доильный аппарат с одним ведром - мини-модель



ARD-C110 AL

CODE

TECHNICAL SPECIFICATION / Технические характеристики

Engine Power	Мощность мотора	0,55 кВт
Rotating	Скорость вращения	1450 об/мин
Milking Capacity	Удойность	1 * 10-12
Bucket	Ведро	20 л., алюминий
Claw Type	Объем коллектора	160 cc
Pump Type	Тип помпы	75'
Pump Capacity	Мощность насоса	180 Л / мин
Pulsator	Пульсатор	40/60
Weight	Вес	42 кг
Dimensions	Размеры	49*70*72 см
Vacuum Tank	Вакуумный резервуар	-
Pallet	Лопатки	5*43*70 мм



Загрузка

75 x коробок	20 футов Грузовая машина
200 x коробок	40 футов Грузовая машина
220 x коробок	40 футов Высокая грузовая машина

Single Milking Single Bucket

Доильный аппарат на одно животное с одним ведром



ARD-0100 SS

CODE

TECHNICAL SPECIFICATION / Технические характеристики

Engine Power	Мощность мотора	0,55 кВт
Rotating	Скорость вращения	1450 об/мин
Milking Capacity	Удойность	1 * 10-12
Bucket	Ведро	20 л., хром
Claw Type	Объем коллектора	160 cc
Pump Type	Тип помпы	75'
Pump Capacity	Мощность насоса	180 Л / мин
Pulsator	Пульсатор	40/60
Weight	Вес	44 кг
Dimensions	Размеры	49*70*72 см
Vacuum Tank	Вакуумный резервуар	-
Pallet	Лопатки	5*43*70 мм

Загрузка

20 футов Грузовая машина	75 х коробок
40 футов Грузовая машина	200 х коробок
40 футов Высокая грузовая машина	220 х коробок



Single Milking Single Bucket

Доильный аппарат на одно животное с одним ведром



ARD-0100 AL

CODE

TECHNICAL SPECIFICATION / Технические характеристики

Engine Power	Мощность мотора	0,55 кВт
Rotating	Скорость вращения	1450 об/мин
Milking Capacity	Удойность	1 * 10-12
Bucket	Ведро	20 л., алюминий
Claw Type	Объем коллектора	160 cc
Pump Type	Тип помпы	75'
Pump Capacity	Мощность насоса	180 Л / мин
Pulsator	Пульсатор	40/60
Weight	Вес	44 кг
Dimensions	Размеры	49*70*72 см
Vacuum Tank	Вакуумный резервуар	-
Pallet	Лопатки	5*43*70 мм



Загрузка

75 x коробок	20 футов Грузовая машина
200 x коробок	40 футов Грузовая машина
220 x коробок	40 футов Высокая грузовая машина

Single Milking Single Bucket with Tank

Доильный аппарат на одно животное с резервуаром



ARD-U1100 SS

CODE

TECHNICAL SPECIFICATION / Технические характеристики

Engine Power	Мощность мотора	0,55 кВт
Rotating	Скорость вращения	1450 об/мин
Milking Capacity	Удойность	2 * 10-12
Bucket	Ведро	40 л., хром
Claw Type	Объем коллектора	240 cc
Pump Type	Тип помпы	75'
Pump Capacity	Мощность насоса	200 Л / мин
Pulsator	Пульсатор	40/60
Weight	Вес	53 кг
Dimensions	Размеры	58*79*89 см
Vacuum Tank	Вакуумный резервуар	22 Л
Pallet	Лопатки	5*43*70 мм

Загрузка

20 футов Грузовая машина	65 x коробок
40 футов Грузовая машина	135 x коробок
40 футов Высокая грузовая машина	155 x коробок



Single Milking Single Bucket with Tank

Доильный аппарат на одно животное с резервуаром



ARD-U1100 AL

CODE

TECHNICAL SPECIFICATION / Технические характеристики

Engine Power	Мощность мотора	0,55 кВт
Rotating	Скорость вращения	1450 об/мин
Milking Capacity	Удойность	2 * 10-12
Bucket	Ведро	40 л., алюминий
Claw Type	Объем коллектора	240 cc
Pump Type	Тип помпы	75'
Pump Capacity	Мощность насоса	200 Л / мин
Pulsator	Пульсатор	40/60
Weight	Вес	53 кг
Dimensions	Размеры	58*79*89 см
Vacuum Tank	Вакуумный резервуар	22 Л
Pallet	Лопатки	5*43*70 мм



Загрузка

65 x коробок	20 футов Грузовая машина
135 x коробок	40 футов Грузовая машина
155 x коробок	40 футов Высокая грузовая машина

Double Milking Single Bucket

Доильный аппарат на двух животных с одним ведром



ARD-U1200 SS

CODE

TECHNICAL SPECIFICATION / Технические характеристики

Engine Power	Мощность мотора	0,55 кВт
Rotating	Скорость вращения	1450 об/мин
Milking Capacity	Удойность	2 * 10-12
Bucket	Ведро	40 л., хром
Claw Type	Объем коллектора	240 cc
Pump Type	Тип помпы	75'
Pump Capacity	Мощность насоса	200 Л / мин
Pulsator	Пульсатор	40/60
Weight	Вес	56 кг
Dimensions	Размеры	58*79*89 см
Vacuum Tank	Вакуумный резервуар	22 Л
Pallet	Лопатки	5*43*70 мм

Загрузка

20 футов Грузовая машина	65 х коробок
40 футов Грузовая машина	135 х коробок
40 футов Высокая грузовая машина	155 х коробок



Double Milking Single Bucket

Доильный аппарат на двух животных с одним ведром



ARD-U1200 AL

CODE

TECHNICAL SPECIFICATION / Технические характеристики

Engine Power	Мощность мотора	0,55 кВт
Rotating	Скорость вращения	1450 об/мин
Milking Capacity	Удойность	2 * 10-12
Bucket	Ведро	40 л., алюминий
Claw Type	Объем коллектора	240 cc
Pump Type	Тип помпы	75'
Pump Capacity	Мощность насоса	200 Л / мин
Pulsator	Пульсатор	40/60
Weight	Вес	56 кг
Dimensions	Размеры	58*79*89 см
Vacuum Tank	Вакуумный резервуар	22 Л
Pallet	Лопатки	5*43*70 мм



Загрузка

65 x коробок	20 футов Грузовая машина
135 x коробок	40 футов Грузовая машина
155 x коробок	40 футов Высокая грузовая машина

Double Milking Double Bucket

Доильный аппарат на двух животных с двумя ведрами



ARD-U2200 SS

CODE

TECHNICAL SPECIFICATION / Технические характеристики

Engine Power	Мощность мотора	0,55 кВт
Rotating	Скорость вращения	1450 об/мин
Milking Capacity	Удойность	2 * 10-12
Bucket	Ведро	2x30 л., хром
Claw Type	Объем коллектора	240 cc
Pump Type	Тип помпы	75'
Pump Capacity	Мощность насоса	200 Л / мин
Pulsator	Пульсатор	40/60
Weight	Вес	68 кг
Dimensions	Размеры	80*82*87 см
Vacuum Tank	Вакуумный резервуар	22 Л
Pallet	Лопатки	5*41*75 мм

Загрузка

20 футов Грузовая машина	45 х коробок
40 футов Грузовая машина	90 х коробок
40 футов Высокая грузовая машина	104 х коробок



Double Milking Double Bucket

Доильный аппарат на двух животных с двумя ведрами



ARD-U2200 AL

CODE

TECHNICAL SPECIFICATION / Технические характеристики

Engine Power	Мощность мотора	0,55 кВт
Rotating	Скорость вращения	1450 об/мин
Milking Capacity	Удойность	2 * 10-12
Bucket	Ведро	2х30 л., алюминий
Claw Type	Объем коллектора	240 cc
Pump Type	Тип помпы	75'
Pump Capacity	Мощность насоса	200 Л / мин
Pulsator	Пульсатор	40/60
Weight	Вес	68 кг
Dimensions	Размеры	80*82*87 см
Vacuum Tank	Вакуумный резервуар	22 Л
Pallet	Лопатки	5*41*75 мм



Загрузка

45 x коробок	20 футов Грузовая машина
90 x коробок	40 футов Грузовая машина
104 x коробок	40 футов Высокая грузовая машина

Запасные части

Ознакомьтесь с нашими превосходными продуктами для доения. Мы предлагаем аппараты для безопасной и нежной дойки животных.



Milking Clusters

Доильные кластеры

Milking Cluster 240cc

Доильный кластер 240cc



ARD-240C

Milking Cluster 200cc

Доильный кластер 200cc



ARD-200C

Milking Cluster 160c

Доильный кластер 160cc



ARD-160C

Milking Cluster Silicone

Доильный кластер силикон



ARD-240CS

Milking Cluster Silicone

Доильный кластер силикон



ARD-200S

Milking Cluster Silicone

Доильный кластер силикон



ARD-160S

Milking Cluster Goat

Доильный кластер для коз



ARD-AUTG

Automatic Claw

Коллектор



ARD-AUTC10

Milking Cluster Sheep

Доильный кластер для овец



ARD-AUTS

Milking Liners

Сосковая Резина

Milk Liner Rubber

Сосковая резина



ARD-100RL

Milk Liner Silicone

Сосковый силикон



ARD-100SL

Goat Liner Silicone

Сосковый силикон для коз



ARD-101GLS

Milk Liner Rubber

Сосковая резина



ARD-100SRL

Milk Liner Silicone

Сосковый силикон



ARD-100SSL

Sheep Liner Silicone

Сосковый силикон



ARD-101SSL

Teat Cup Sheel

Доильный стакан с хромом



ARD-102TS

Teat Cup Sheel

Доильный стакан из пластика



ARD-103TS

Teat Cup Sheel

Доильный стакан



ARD-104TS

Short Milk Tube

Короткая молочная трубка



ARD-105H

Long Air Hose

Длинный воздушный шланг



ARD-106H

Teat Cup

Наконечник доильного стакана



ARD-109T

Double Pulsation Hose


Двойной молочный шланг



ARD-107PH

Milk Hose

Молочный шланг



ARD-108MH

Sight Glassess

Индикатор потока молока



ARD-110SG

Y Connction Small

Тройник маленький



ARD-113Y

Hose Connection

Шланговое соединение



ARD-112C

Y Connection Big

Тройник большой



ARD-111Y

Milking Claws

Коллекторы

Milking Claw 160cc

Коллектор 160cc



ARD-114C

Milking Claw 200cc

Коллектор 200cc



ARD-115C

Milking Claw 240cc

Коллектор 240cc



ARD-116C

Milking Claw Up 160cc

Крышка коллектора 160cc



ARD-114CU

Milking Claw Up 200cc

Крышка коллектора 200cc



ARD-115CU

Milking Claw Up 240cc

Крышка коллектора 240cc



ARD-116CU

Milking Claw Down 160cc

Нижняя часть коллектора 160cc



ARD-114CD

Milking Claw Down 200cc

Нижняя часть коллектора 200cc



ARD-115CD

Milking Claw Down 240cc

Нижняя часть коллектора 240cc



ARD-116CD

Milking Claw Gasket 160cc

Прокладка для крышки коллектора 160cc



ARD-114CG

Milking Claw Gasket 200cc

Прокладка для крышки коллектора 200cc



ARD-115CG

Milking Claw Gasket 240cc

Прокладка для крышки коллектора 240cc



ARD-116CG

Shut of Valve 160cc

Клапан от коллектора 160cc



ARD-114SV

Shut of Valve 200cc

Клапан от коллектора 200cc



ARD-115SV

Shut of Valve 240cc

Клапан от коллектора 240cc



ARD-116SV

Air Distributor Claw 160cc

Распределитель Воздуха Коллектора 160cc



ARD-114ADC

Air Distributor Claw 200cc

Распределитель Воздуха Коллектора 200cc



ARD-115ADC

Air Distributor Claw 240cc

Распределитель Воздуха Коллектора 240cc



ARD-116ADC

Pulsator & Spare Parts

Пульсаторы для аппаратов и Аксессуары

Pulsator for Cow

Пульсатор для аппарата для коров



ARD-117

Pulsator for Goat

Пульсатор для аппарата для коз



ARD-118

Pulsator for Sheep

Пульсатор для аппарата для овец



ARD-119

Small Diaphragm

Диафрагма малая



ARD-120SD

Pulsator Repair Kit

Набор для ремонта пульсатора



ARD-120RK

Big Diaphragm

Диафрагма большая



ARD-120BD

Vacuummeter

Вакуумметр



ARD-121

Regulator

Регулятор



ARD-122

Milk Stopper

Пробка для молока



ARD-123

Hose Clips

Шланговый зажим

ARD-124

Liner Stopper

Заглушка сосковой резины

ARD-125

Vacuum Tube Venting

Сливная пробка рессивера

ARD-126

Bucket Cover Stopper

Пробка крышки ведра

ARD-127

Handle Plastic

Пластиковая ручка

ARD-128

Chasis Leg Rubber

Пробка антенны шасси

ARD-129

Frame Tap Rubber

Пробка шасси

ARD-130

Frame Tap Rubber

Пробка шасси

ARD-131

Mastitis Dedector

Детектор мастита

ARD-132

Bucket Covers & Gaskets

Крышки Ведер и Прокладки

<p>Bucket Cover 2E Narrow</p> <p><i>Крышка от ведра 2Е узкая</i></p>  <p>ARD-133</p>	<p>Bucket Cover 3E Narrow</p> <p><i>Крышка от ведра 3Е узкая</i></p>  <p>ARD-134</p>	<p>Bucket Cover 40 L Large</p> <p><i>Крышка от ведра на 40 л большая</i></p>  <p>ARD-135</p>
<p>Bucket Cover Gasket 30 L</p> <p><i>Прокладка крышки ведра на 30 л</i></p>  <p>ARD-136</p>	<p>Bucket Cover Gasket 40 L</p> <p><i>Прокладка крышки ведра на 40 л</i></p>  <p>ARD-137</p>	<p>Inox Cover For Stable System</p> <p><i>Крышка доильного ведра</i></p>  <p>ARD-138</p>
<p>Bucket Cover Rubber Nrrw Ent.</p> <p><i>Крышка ведра для транспортировки узкая</i></p>  <p>ARD-139</p>	<p>Bucket Cover Rubber Large Ent.</p> <p><i>Крышка ведра для транспортировки большая</i></p>  <p>ARD-140</p>	<p>Bucket Cover White Rubber</p> <p><i>Крышка ведра для транспортировки резина</i></p>  <p>ARD-141</p>

Graphite Pallets 4.9x43x70 mm

Графитовые лопатки 4,9x43x70

**ARD-142**


Fiber Pallets 4.9x43x70 mm

Фибер лопатки 4,9x43x70

**ARD-143**

Graphite Pallets 4.9x40x65 mm

Графитовые лопатки 4,9x40x65

**ARD-144**


Graphite Pallets 4.9x41x85 mm

Графитовые лопатки 4,9x41x85

**ARD-145**

Graphite Pallets 6x46x70 mm

Графитовые лопатки 6x46x70

**ARD-146**

Graphite Pallets 6x41x85 mm

Графитовые лопатки 6x41x85

**ARD-147**

Fiber Pallets 6x41x85 mm

Фибер лопатки 6x41x85

**ARD-148**

Fiber Pallets 4.9x41x85 mm

Фибер лопатки 4,9x41x85

**ARD-149**

Fiber Pallets 4.9x43x80 mm

Фибер лопатки 4,9x43x85

**ARD-150**

Motors & Muffler

Моторы и Глушители

Engine 220V-50HZ 0.55 kW

Мотор 220В-50Гц 0,55кВт



ARD-151

Engine 110V-60HZ 0.55 kW

Мотор 110В-60Гц 0,55кВт



ARD-152

Complete Pump

Помпа в сборке



ARD-153

Pump Assy Dry

Насос сухой



ARD-154

Pump Assy Oily

Насос масляный



ARD-155

Dry Muffler

Сухой глушитель



ARD-156

Check Valve

Запорный клапан



ARD-157

Metal Bracket

Металлическая скобка



ARD-158

Oily Muffler

Масляный глушитель



ARD-159

Dry Vacuum Tank

Вакуумный сухой ресивер



ARD-160

Oily Vacuum Tank

Вакуумный масляный ресивер



ARD-161

Vacuum Tank Complete

Вакуумный ресивер в сборке



ARD-162

Vacuum Tank Cover

Крышка вакуумного ресивера



ARD-163

Tank Cover Gasket

Прокладка крышки



ARD-164

Oily Model Tank Cover Assy

Крышка масляного ресивера в сборке



ARD-165

Oil Lubricator Assy

Лубрикатор в сборе



ARD-166

Lubricator

Лубрикатор



ARD-167

Waste Oil Tank

Бак для отработанного масла



ARD-168

Wheels

Колеса

Wheel Blue 300

Колесо синее 300



ARD-178

Wheel Green 300

Колесо зеленое 300



ARD-179

Wheel Red 300

Колесо красное 300



ARD-180

Wheel Black 250

Колесо черное 250



ARD-181

Wheel Green 250

Колесо зеленое 250



ARD-182

Wheel Red 250

Колесо красное 250



ARD-183

Castering Wheel

Колесо в сборке



ARD-184

Plastic Water Bowl

Пластиковая поилка



ARD-185

Cast Iron Water Bowl

Железная поилка



ARD-186

Small Valve

Клапан малый



Anti Kicker

Анти-кикер



Noseband

Намордник для телят



Dip Case

Дезинфектор для вымени



Feeding Bottle Lamb

Бутылочка для овец



Feeding Bottle 2.5 L

Бутылочка на 2,5 литра



Calf Feeder

Кормушка для телят



Lamb Feeder

Кормушка для овец



Calf Feeder Valve + Teat

Запасной сосок для телят



Milking Parlor Pump

Доильный насос



ARD-70 PM

CODE

TECHNICAL SPECIFICATION / Технические характеристики

Vacuum Pump Capacity	Работоспособность	350 л/мин. 50 кПа
Vacuum Pump Volume	Объем вакуумного насоса	34 литра
Electric Engine	Электрический мотор	1,1 кВт 1400 d/d 220V-50 Гц
Milking Capacity	Удойность	4-5 (60 коров в час)
Dimensions	Размеры	40 x 90 x 120 см
Weight	Вес	105 кг



ARD-100 PM

CODE

TECHNICAL SPECIFICATION / Технические характеристики

Vacuum Pump Capacity	Работоспособность	850-900 л/мин. 50 кПа
Vacuum Pump Volume	Объем вакуумного насоса	34 литра
Electric Engine	Электрический мотор	2,2 кВт 1400 d/d 380V-50 Гц
Milking Capacity	Удойность	8-9 (70-78 коров в час)
Dimensions	Размеры	45 x 95 x 120 см
Weight	Вес	120 кг

Milking Parlor Pump

Доильный насос



ARD-150 PM

CODE

TECHNICAL SPECIFICATION / Технические характеристики

Vacuum Pump Capacity	Работоспособность	1270-1300 л/мин. 50 кПа
Vacuum Pump Volume	Объем вакуумного насоса	40 литра
Electric Engine	Электрический мотор	2,2 кВт 1400 d/d 380V-50 Гц
Milking Capacity	Удойность	10-14 (80-100 коров в час)
Dimensions	Размеры	45 x 95 x 140 см
Weight	Вес	130 кг

Фермерское оборудование

ARDENTRADE предоставляет вам качественный сервис и собственное производственное и сельскохозяйственное оборудование.



Plastic Cream Seperator

Пластиковый сепаратор



ARD-C80 L/H

CODE

TECHNICAL SPECIFICATION / Технические характеристики

Max. Milk Output	Максимальный выход молока	80 л/ч
Drum Rotational Speed	Скорость вращения барабана	10500 об/мин
Number of Disks in Drum	Количество дисков в барабане	от 10 до 12
Milk Bowl Capacity	Вместимость чаши для молока	12 л
Cream Ratio	Соотношение крема	1:4 to 1:10
Weight	Вес	6 кг
Material	Материал	металл и прочный пластик

**ARD-C100 L/H**

CODE

TECHNICAL SPECIFICATION / Технические характеристики

Max. Milk Output	Максимальный выход молока	80 л/ч
Drum Rotational Speed	Скорость вращения барабана	10500 об/мин
Number of Disks in Drum	Количество дисков в барабане	от 10 до 12
Milk Bowl Capacity	Вместимость чаши для молока	12 л
Cream Ratio	Соотношение крема	1:4 to 1:10
Weight	Вес	8 кг
Material	Материал	металл и Алюминиевая чаша

Churning Machine 20 L

Маслобойка 20 л



ARD-CH200

CODE

TECHNICAL SPECIFICATION / Технические характеристики

Capacity	Производительность	20 л
Engine Power	Мощность мотора	120/300 Вт
Voltage	Напряжение	220/240 В
Frequency	Частота	50 Гц
Weight	Вес	9 кг
Dimensions	Размеры	40 x 40 x 50 см

**ARD-CH300**

CODE

TECHNICAL SPECIFICATION / Технические характеристики

Capacity	Производительность	30 л
Engine Power	Мощность мотора	120/300 Вт
Voltage	Напряжение	220/240 В
Frequency	Частота	50 Гц
Weight	Вес	9 кг
Dimensions	Размеры	40 x 40 x 55 см

Churning Machine 40 L

Маслобойка 40 л



ARD-CH400

—CODE—

TECHNICAL SPECIFICATION / Технические характеристики

Capacity	Производительность	40 л
Engine Power	Мощность мотора	150/350 Вт
Voltage	Напряжение	220/240 В
Frequency	Частота	50 Гц
Weight	Вес	10 кг
Dimensions	Размеры	40 x 40 x 66 см

**ARD-CH500**

CODE

TECHNICAL SPECIFICATION / Технические характеристики

Capacity	Производительность	50 л
Engine Power	Мощность мотора	150/350 Вт
Voltage	Напряжение	220/240 В
Frequency	Частота	50 Гц
Weight	Вес	11 кг
Dimensions	Размеры	40 x 40 x 76 см

P.E. Calf Hut Set

Домики для Телят



ARD-CA100

CODE

TECHNICAL SPECIFICATION / Технические характеристики

Width	Ширина	960 мм
Height	Высота	1170 мм
Length	Длина	1550 мм
Materials	Материал	Полиэтиленовые материалы
Garden Materials	Садовые материалы	Горячая оцинковка


ARD-GSC 250

CODE

TECHNICAL SPECIFICATION / Технические характеристики

Working System	Рабочая система	Резак для травы
Engine	Мотор	3 кВт - 4 Hp Rpm Электродвигатель
Voltage	Напряжение	220 В - 380 В
Weight	Вес	60 кг
Dimensions	Размеры	80 x 87 x 147 см

Bird Scarer Cannon

Пушка для отпугивания птиц



с треногой

ARD-BSM12

—CODE—

ARD-BSM1

—CODE—

TECHNICAL SPECIFICATION / Технические характеристики

Working System	Рабочая система	Газ
Ignition System	Система зажигания	Автоматический магнит
Boom Sound	Звуковой сигнал	120 дБ
Effective Area	Эффективная площадь	25000 m2
Weight	Вес	8 кг
Dimensions	Размеры	17 x 64 x 48 см

Electronic Bird Scarer Cannon

Электронная пушка для отпугивания птиц



с треногой

ARD-BSE12

CODE

ARD-BSE1

CODE

TECHNICAL SPECIFICATION / Технические характеристики

Working System	Рабочая система	Газ
Ignition System	Система зажигания	Электронное зажигание 12 В Батарея
Boom Sound	Звуковой сигнал	120 дБ
Effective Area	Эффективная площадь	25000 m ²
Weight	Вес	8 кг
Dimensions	Размеры	17 x 64 x 48 см

Wood Cutter Machine

Машина для резки дерева



ARD- WC 200

—CODE—

TECHNICAL SPECIFICATION / Технические характеристики

Cutting Capacity	Работоспособность	500 кг / час
Blade diameter	Диаметр лезвия	450 мм
Engine	Мотор	2,2 кВт 3 л.с. - 3000 об / мин
Voltage	Напряжение	220 В
Weight	Вес	85 кг
Dimensions	Размеры	92 x 63 x 103 см

ARD- PL 50

CODE



ARD- PL 100

CODE



Mini Trailer

Мини-трейлер

ARD- MT 100

CODE



QUALITY MANAGEMENT



QAULTY MANAGEMENT SYSTEM



EAC QUALITY CERTIFICATE



OUR CERTIFICATE

Наша сертификаты

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

NVA QUALITY CERTIFICATION



CERTIFICATE

MURAT TANGA / ARDEN TRADE
TRADING MARK: CHINAKALAI (S) (P) (T) (E) (A) (S) NO.4151 8258 TORNA KACHAKORU (MURANGI)

Of The Organization:

Occupational Health and Safety Management System and NVA verifies that the health and management system implemented by NVA meets the requirements of the following standard:

OHSAS 18001:2007

Certificate Number	MURAT021143
Certificate Code	MURAT TANGA
Certificate Issued	21.10.2017
Certificate Effective Date	21.10.2018
Certificate Period	1 Year



This document is valid only when used along with the signed certificate and certificate holder is permitted to use the NVA logo on the certificate, but not on other documents or products. For more information, please contact us at info@nva.com or www.nva.com



DECLARATION CE OF CONFORMITY

NVA QUALITY CERTIFICATION




DECLARATION CE OF CONFORMITY
 We hereby declare, Manufacturer,:

MURAT TANGA / ARDEN TRADE
TRADING MARK: CHINAKALAI (S) (P) (T) (E) (A) (S) NO.4151 8258 TORNA KACHAKORU (MURANGI)

that the following described product is in full conformity with the applicable standards and requirements based on Machinery Directive 2006/42/EC
 - Line Drilling Machine 2009/85/EC on its design and type, as brought into circulation by us, in case of fabrication of the product, we accept liability as the manufacturer as per the definition.

Description Of The Product/Product Part	• MILLING MACHINE
Product Type	• MGR.L.L.E. TRAIL MILLING MACHINE
Product Commercial Brand	• LADEN
Application Of Directives	• 2006/42/EC, 2009/85/EC

Applicable Harmonized Standards: EN 846 180-A1 (2017) EN 846B-4 (2015) EN 846A-2 (2007) EN 846A-4 (2011) TS EN 8507 (2012) TS 4746 10000 TS EN 8464 10002/TS 9000/TS 10001 TS 9001/TS 9004 TS 9001/TS 10010

Applicable Norms:
 Technical Standards and Specifications: • 171032243
 Certificate Number: • MURAT TANGA
 Certificate Issue Date: • 21.10.2017
 Certificate Validity Date: • 21.10.2018
 CE Responsibility: (Manufacturer Signature and Title)



Signatures effectively and validly rendered under this document is valid as long as the 1 year, after issuing the number of temporary through the document is not cancelled or withdrawn. The document is proprietary right owned by NVA and must be retained upon request.
www.nva.com or info@nva.com



OHSAS 18001:2007 CERTIFICATE

NVA QUALITY CERTIFICATION



CERTIFICATE

MURAT TANGA / ARDEN TRADE
TRADING MARK: CHINAKALAI (S) (P) (T) (E) (A) (S) NO.4151 8258 TORNA KACHAKORU (MURANGI)

For the scope of "Milling Machine and Spare Parts" of the establishment.

Environmental Management System
 and NVA is aware
 this management system meets the requirements of the following standard:

ISO 14001:2004

Certificate Number	171032243
Certificate Code	MURAT TANGA
Certificate Issued	21.10.2017
Certificate Effective Date	21.10.2018
Certificate Period	1 Year



This document is valid only when used along with the signed certificate, and certificate holder is permitted to use the NVA logo on the certificate, but not on other documents or products. For more information, please contact us at info@nva.com or www.nva.com







Данный каталог является собственностью ARDEN TRADE. Незаконное копирование и распространение запрещено.



Veysel Karani Mah. Kumsal Sok. No:10 Kat: 2-3
Tel: +90 224 999 56 07 Mob: +90 542 308 59 56
info@ardentrade.com
www.ardentrade.com

