

ÜRÜN KATALOĞU



ArDEN[®]
MILKING TECHNOLOGIES

Süt Sağım Makineleri

Milking Machines

Доильный Аппарат

4

Sağımhane Pompaları

Milking Parlor Pump

Доильный Насос

42

Yayık Makineleri

Churning Machine

Маслобойка

44

Hayvan Kaşıma Fırçası

Swinging Cow Brush Machine

Щётка Для Чесания Животного

47

Buzağı Kulübesi

P.e. Calf Hut Set

Домики Для Телят

Yem Hazırlama Makineleri

Feed Preparation Machines

Оборудование Для Приготовления Кормов

48

Çapa Makineleri Ekipmanları

Cultivator Machine Attachment

Навесное Оборудование Культиватора

54

Yedek Parçalar

Spare Parts

Аппаратов И Аксессуары

56

Havalandırma Fanları

Ventilation Fans

Вентилятор

80

Hayvan Yatakları

Rubber Mats

Резиновые маты

81

Soğutma Tankları

Milk Cooling Tanks

танк для охлаждения молока

82

Mini Model Süt Sağım Makinesi 30 Lt Krom Güğüm

Mini Model Milking Machine 30 Lt Inox Bucket

Доильный аппарат с одним ведром - мини модель



Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

 <table><tr><td>Motor Gücü</td><td></td></tr><tr><td>Engine Power</td><td>0,55 kW</td></tr><tr><td>Мощность мотора</td><td></td></tr></table>	Motor Gücü		Engine Power	0,55 kW	Мощность мотора		 <table><tr><td>Pompa Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Type</td><td>70'</td></tr><tr><td>Тип помпы</td><td></td></tr></table>	Pompa Tipi		Pump Type	70'	Тип помпы	
Motor Gücü													
Engine Power	0,55 kW												
Мощность мотора													
Pompa Tipi													
Pump Type	70'												
Тип помпы													
 <table><tr><td>Devir / Dakika</td><td></td></tr><tr><td>Rotating</td><td>1450 rpm/min</td></tr><tr><td>Скорость вращения</td><td></td></tr></table>	Devir / Dakika		Rotating	1450 rpm/min	Скорость вращения		 <table><tr><td>Pompa Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Capacity</td><td>200 L/min</td></tr><tr><td>Мощность насоса</td><td></td></tr></table>	Pompa Kapasitesi		Pump Capacity	200 L/min	Мощность насоса	
Devir / Dakika													
Rotating	1450 rpm/min												
Скорость вращения													
Pompa Kapasitesi													
Pump Capacity	200 L/min												
Мощность насоса													
 <table><tr><td>Sağım Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Milking Capacity</td><td>1 x 10 - 12</td></tr><tr><td>Удойность</td><td></td></tr></table>	Sağım Kapasitesi		Milking Capacity	1 x 10 - 12	Удойность		 <table><tr><td>Pulsator</td><td></td></tr><tr><td>Pulsator</td><td>40/60</td></tr><tr><td>Пульсатор</td><td></td></tr></table>	Pulsator		Pulsator	40/60	Пульсатор	
Sağım Kapasitesi													
Milking Capacity	1 x 10 - 12												
Удойность													
Pulsator													
Pulsator	40/60												
Пульсатор													
 <table><tr><td>Güğüm Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Bucket</td><td>30 L - S/S</td></tr><tr><td>Ведро</td><td></td></tr></table>	Güğüm Kapasitesi		Bucket	30 L - S/S	Ведро		 <table><tr><td>Ağırlık</td><td></td></tr><tr><td>Weight</td><td>44 kg</td></tr><tr><td>Вес</td><td></td></tr></table>	Ağırlık		Weight	44 kg	Вес	
Güğüm Kapasitesi													
Bucket	30 L - S/S												
Ведро													
Ağırlık													
Weight	44 kg												
Вес													
 <table><tr><td>Pençe Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Claw Type</td><td>160 cc</td></tr><tr><td>Объем коллектора</td><td></td></tr></table>	Pençe Tipi		Claw Type	160 cc	Объем коллектора		 <table><tr><td>Ölçüler</td><td></td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>49 x 70 x 72 cm</td></tr><tr><td>Размеры</td><td></td></tr></table>	Ölçüler		Dimensions	49 x 70 x 72 cm	Размеры	
Pençe Tipi													
Claw Type	160 cc												
Объем коллектора													
Ölçüler													
Dimensions	49 x 70 x 72 cm												
Размеры													
	 <table><tr><td>Vakum Tank Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Vacuum Tank</td><td>8 Lt</td></tr><tr><td>Вакуумный резервуар</td><td></td></tr></table>	Vakum Tank Kapasitesi		Vacuum Tank	8 Lt	Вакуумный резервуар							
Vakum Tank Kapasitesi													
Vacuum Tank	8 Lt												
Вакуумный резервуар													

Mini Model Süt Sağım Makinesi 30 Lt Krom Güğüm

Mini Model Milking Machine 30 Lt Inox Bucket

Доильный аппарат с одним ведром - мини модель



Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

 <table><tr><td>Motor Gücü</td><td></td></tr><tr><td>Engine Power</td><td>0,55 kW</td></tr><tr><td>Мощность мотора</td><td></td></tr></table>	Motor Gücü		Engine Power	0,55 kW	Мощность мотора		 <table><tr><td>Pompa Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Type</td><td>70'</td></tr><tr><td>Тип помпы</td><td></td></tr></table>	Pompa Tipi		Pump Type	70'	Тип помпы	
Motor Gücü													
Engine Power	0,55 kW												
Мощность мотора													
Pompa Tipi													
Pump Type	70'												
Тип помпы													
 <table><tr><td>Devir / Dakika</td><td></td></tr><tr><td>Rotating</td><td>1450 rpm/min</td></tr><tr><td>Скорость вращения</td><td></td></tr></table>	Devir / Dakika		Rotating	1450 rpm/min	Скорость вращения		 <table><tr><td>Pompa Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Capacity</td><td>200 L/min</td></tr><tr><td>Мощность насоса</td><td></td></tr></table>	Pompa Kapasitesi		Pump Capacity	200 L/min	Мощность насоса	
Devir / Dakika													
Rotating	1450 rpm/min												
Скорость вращения													
Pompa Kapasitesi													
Pump Capacity	200 L/min												
Мощность насоса													
 <table><tr><td>Sağım Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Milking Capacity</td><td>1 x 10 - 12</td></tr><tr><td>Удойность</td><td></td></tr></table>	Sağım Kapasitesi		Milking Capacity	1 x 10 - 12	Удойность		 <table><tr><td>Pulsator</td><td></td></tr><tr><td>Pulsator</td><td>40/60</td></tr><tr><td>Пульсатор</td><td></td></tr></table>	Pulsator		Pulsator	40/60	Пульсатор	
Sağım Kapasitesi													
Milking Capacity	1 x 10 - 12												
Удойность													
Pulsator													
Pulsator	40/60												
Пульсатор													
 <table><tr><td>Güğüm Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Bucket</td><td>30 L - S/S</td></tr><tr><td>Ведро</td><td></td></tr></table>	Güğüm Kapasitesi		Bucket	30 L - S/S	Ведро		 <table><tr><td>Ağırlık</td><td></td></tr><tr><td>Weight</td><td>44 kg</td></tr><tr><td>Вес</td><td></td></tr></table>	Ağırlık		Weight	44 kg	Вес	
Güğüm Kapasitesi													
Bucket	30 L - S/S												
Ведро													
Ağırlık													
Weight	44 kg												
Вес													
 <table><tr><td>Pençe Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Claw Type</td><td>160 cc</td></tr><tr><td>Объем коллектора</td><td></td></tr></table>	Pençe Tipi		Claw Type	160 cc	Объем коллектора		 <table><tr><td>Ölçüler</td><td></td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>49 x 70 x 72 cm</td></tr><tr><td>Размеры</td><td></td></tr></table>	Ölçüler		Dimensions	49 x 70 x 72 cm	Размеры	
Pençe Tipi													
Claw Type	160 cc												
Объем коллектора													
Ölçüler													
Dimensions	49 x 70 x 72 cm												
Размеры													
	 <table><tr><td>Vakum Tank Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Vacuum Tank</td><td>8 Lt</td></tr><tr><td>Вакуумный резервуар</td><td></td></tr></table>	Vakum Tank Kapasitesi		Vacuum Tank	8 Lt	Вакуумный резервуар							
Vakum Tank Kapasitesi													
Vacuum Tank	8 Lt												
Вакуумный резервуар													

Koyun Sağım Makinesi 30 Lt Krom Güğüm

Sheep Milking Machine 30 Lt Inox Bucket

Доильный аппарат для овец 30 литр бидон нержавеющей



ARD-CS110 SS



Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

 <table><tr><td>Motor Gücü</td><td></td></tr><tr><td>Engine Power</td><td>0,55 kW</td></tr><tr><td>Мощность мотора</td><td></td></tr></table>	Motor Gücü		Engine Power	0,55 kW	Мощность мотора		 <table><tr><td>Pompa Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Type</td><td>70'</td></tr><tr><td>Тип помпы</td><td></td></tr></table>	Pompa Tipi		Pump Type	70'	Тип помпы	
Motor Gücü													
Engine Power	0,55 kW												
Мощность мотора													
Pompa Tipi													
Pump Type	70'												
Тип помпы													
 <table><tr><td>Devir / Dakika</td><td></td></tr><tr><td>Rotating</td><td>1450 rpm/min</td></tr><tr><td>Скорость вращения</td><td></td></tr></table>	Devir / Dakika		Rotating	1450 rpm/min	Скорость вращения		 <table><tr><td>Pompa Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Capacity</td><td>200 L/min</td></tr><tr><td>Мощность насоса</td><td></td></tr></table>	Pompa Kapasitesi		Pump Capacity	200 L/min	Мощность насоса	
Devir / Dakika													
Rotating	1450 rpm/min												
Скорость вращения													
Pompa Kapasitesi													
Pump Capacity	200 L/min												
Мощность насоса													
 <table><tr><td>Sağım Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Milking Capacity</td><td>1 x 10 - 12</td></tr><tr><td>Удойность</td><td></td></tr></table>	Sağım Kapasitesi		Milking Capacity	1 x 10 - 12	Удойность		 <table><tr><td>Pulsator</td><td></td></tr><tr><td>Pulsator</td><td>40/60</td></tr><tr><td>Пульсатор</td><td></td></tr></table>	Pulsator		Pulsator	40/60	Пульсатор	
Sağım Kapasitesi													
Milking Capacity	1 x 10 - 12												
Удойность													
Pulsator													
Pulsator	40/60												
Пульсатор													
 <table><tr><td>Güğüm Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Bucket</td><td>30 L - S/S</td></tr><tr><td>Ведро</td><td></td></tr></table>	Güğüm Kapasitesi		Bucket	30 L - S/S	Ведро		 <table><tr><td>Ağırlık</td><td></td></tr><tr><td>Weight</td><td>44 kg</td></tr><tr><td>Вес</td><td></td></tr></table>	Ağırlık		Weight	44 kg	Вес	
Güğüm Kapasitesi													
Bucket	30 L - S/S												
Ведро													
Ağırlık													
Weight	44 kg												
Вес													
 <table><tr><td>Pençe Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Claw Type</td><td>Auto</td></tr><tr><td>Объем коллектора</td><td></td></tr></table>	Pençe Tipi		Claw Type	Auto	Объем коллектора		 <table><tr><td>Ölçüler</td><td></td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>49 x 70 x 72 cm</td></tr><tr><td>Размеры</td><td></td></tr></table>	Ölçüler		Dimensions	49 x 70 x 72 cm	Размеры	
Pençe Tipi													
Claw Type	Auto												
Объем коллектора													
Ölçüler													
Dimensions	49 x 70 x 72 cm												
Размеры													
	 <table><tr><td>Vakum Tank Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Vacuum Tank</td><td>8 Lt</td></tr><tr><td>Вакуумный резервуар</td><td></td></tr></table>	Vakum Tank Kapasitesi		Vacuum Tank	8 Lt	Вакуумный резервуар							
Vakum Tank Kapasitesi													
Vacuum Tank	8 Lt												
Вакуумный резервуар													



Keçi Sağım Makinesi 30 Lt Krom Güğüm


Goat Milking Machine 30 Lt Inox Bucket

Доильный аппарат для коз 30 литр бидон нержавеющей

ARD-CG110 SS



Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

 <table><tr><td>Motor Gücü</td><td></td></tr><tr><td>Engine Power</td><td>0,55 kW</td></tr><tr><td>Мощность мотора</td><td></td></tr></table>	Motor Gücü		Engine Power	0,55 kW	Мощность мотора		 <table><tr><td>Pompa Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Type</td><td>70'</td></tr><tr><td>Тип помпы</td><td></td></tr></table>	Pompa Tipi		Pump Type	70'	Тип помпы	
Motor Gücü													
Engine Power	0,55 kW												
Мощность мотора													
Pompa Tipi													
Pump Type	70'												
Тип помпы													
 <table><tr><td>Devir / Dakika</td><td></td></tr><tr><td>Rotating</td><td>1450 rpm/min</td></tr><tr><td>Скорость вращения</td><td></td></tr></table>	Devir / Dakika		Rotating	1450 rpm/min	Скорость вращения		 <table><tr><td>Pompa Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Capacity</td><td>200 L/min</td></tr><tr><td>Мощность насоса</td><td></td></tr></table>	Pompa Kapasitesi		Pump Capacity	200 L/min	Мощность насоса	
Devir / Dakika													
Rotating	1450 rpm/min												
Скорость вращения													
Pompa Kapasitesi													
Pump Capacity	200 L/min												
Мощность насоса													
 <table><tr><td>Sağım Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Milking Capacity</td><td>1 x 10 - 12</td></tr><tr><td>Удойность</td><td></td></tr></table>	Sağım Kapasitesi		Milking Capacity	1 x 10 - 12	Удойность		 <table><tr><td>Pulsator</td><td></td></tr><tr><td>Pulsator</td><td>40/60</td></tr><tr><td>Пульсатор</td><td></td></tr></table>	Pulsator		Pulsator	40/60	Пульсатор	
Sağım Kapasitesi													
Milking Capacity	1 x 10 - 12												
Удойность													
Pulsator													
Pulsator	40/60												
Пульсатор													
 <table><tr><td>Güğüm Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Bucket</td><td>30 L - S/S</td></tr><tr><td>Ведро</td><td></td></tr></table>	Güğüm Kapasitesi		Bucket	30 L - S/S	Ведро		 <table><tr><td>Ağırlık</td><td></td></tr><tr><td>Weight</td><td>44 kg</td></tr><tr><td>Вес</td><td></td></tr></table>	Ağırlık		Weight	44 kg	Вес	
Güğüm Kapasitesi													
Bucket	30 L - S/S												
Ведро													
Ağırlık													
Weight	44 kg												
Вес													
 <table><tr><td>Pençe Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Claw Type</td><td>Auto</td></tr><tr><td>Объем коллектора</td><td></td></tr></table>	Pençe Tipi		Claw Type	Auto	Объем коллектора		 <table><tr><td>Ölçüler</td><td></td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>49 x 70 x 72 cm</td></tr><tr><td>Размеры</td><td></td></tr></table>	Ölçüler		Dimensions	49 x 70 x 72 cm	Размеры	
Pençe Tipi													
Claw Type	Auto												
Объем коллектора													
Ölçüler													
Dimensions	49 x 70 x 72 cm												
Размеры													
	 <table><tr><td>Vakum Tank Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Vacuum Tank</td><td>8 Lt</td></tr><tr><td>Вакуумный резервуар</td><td></td></tr></table>	Vakum Tank Kapasitesi		Vacuum Tank	8 Lt	Вакуумный резервуар							
Vakum Tank Kapasitesi													
Vacuum Tank	8 Lt												
Вакуумный резервуар													

Mini Model Süt Sağım Makinesi 30 Lt Alüminyum Güğüm

Mini Model Milking Machine 30 Lt Aluminium Bucket

Доильный аппарат с одним ведром - мини модель



Plastik Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

 Motor Gücü Engine Power Мощность мотора	0,55 kW	 Pompa Tipi Pump Type Тип помпы	70'
 Devir / Dakika Rotating Скорость вращения	1450 rpm/min	 Pompa Kapasitesi Pump Capacity Мощность насоса	200 L/min
 Sağım Kapasitesi Milking Capacity Удойность	1 x 10 - 12	 Pulsator Pulsator Пульсатор	40/60
 Güğüm Kapasitesi Bucket Ведро	30 L - AL	 Ağırlık Weight Вес	46 kg
 Pençe Tipi Claw Type Объем коллектора	160 cc	 Ölçüler Dimensions Размеры	49 x 70 x 72 cm
		 Vakum Tank Kapasitesi Vacuum Tank Вакуумный резервуар	8 Lt

Mini Model Süt Sağım Makinesi 30 Lt Alüminyum Güğüm

Mini Model Milking Machine 30 Lt Aluminium Bucket

Доильный аппарат с одним ведром - мини модель



Paslanmaz Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

 Motor Gücü Engine Power Мощность мотора	0,55 kW	 Pompa Tipi Pump Type Тип помпы	70'
 Devir / Dakika Rotating Скорость вращения	1450 rpm/min	 Pompa Kapasitesi Pump Capacity Мощность насоса	200 L/min
 Sağım Kapasitesi Milking Capacity Удойность	1 x 10 - 12	 Pulsator Pulsator Пульсатор	40/60
 Güğüm Kapasitesi Bucket Ведро	30 L - AL	 Ağırlık Weight Вес	46 kg
 Pençe Tipi Claw Type Объем коллектора	160 cc	 Ölçüler Dimensions Размеры	49 x 70 x 72 cm
		 Vakum Tank Kapasitesi Vacuum Tank Вакуумный резервуар	8 Lt

Koyun Sağım Makinesi 30 Lt Alüminyum Güğüm

Sheep Milking Machine 30 Lt Aluminium Bucket

Доильный аппарат для овец 30 литр бидон алюминий



ARD-CS110 AL



Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

 <table><tr><td>Motor Gücü</td><td></td></tr><tr><td>Engine Power</td><td>0,55 kW</td></tr><tr><td>Мощность мотора</td><td></td></tr></table>	Motor Gücü		Engine Power	0,55 kW	Мощность мотора		 <table><tr><td>Pompa Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Type</td><td>70'</td></tr><tr><td>Тип помпы</td><td></td></tr></table>	Pompa Tipi		Pump Type	70'	Тип помпы	
Motor Gücü													
Engine Power	0,55 kW												
Мощность мотора													
Pompa Tipi													
Pump Type	70'												
Тип помпы													
 <table><tr><td>Devir / Dakika</td><td></td></tr><tr><td>Rotating</td><td>1450 rpm/min</td></tr><tr><td>Скорость вращения</td><td></td></tr></table>	Devir / Dakika		Rotating	1450 rpm/min	Скорость вращения		 <table><tr><td>Pompa Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Capacity</td><td>200 L/min</td></tr><tr><td>Мощность насоса</td><td></td></tr></table>	Pompa Kapasitesi		Pump Capacity	200 L/min	Мощность насоса	
Devir / Dakika													
Rotating	1450 rpm/min												
Скорость вращения													
Pompa Kapasitesi													
Pump Capacity	200 L/min												
Мощность насоса													
 <table><tr><td>Sağım Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Milking Capacity</td><td>1 x 10 - 12</td></tr><tr><td>Удойность</td><td></td></tr></table>	Sağım Kapasitesi		Milking Capacity	1 x 10 - 12	Удойность		 <table><tr><td>Pulsator</td><td></td></tr><tr><td>Pulsator</td><td>40/60</td></tr><tr><td>Пульсатор</td><td></td></tr></table>	Pulsator		Pulsator	40/60	Пульсатор	
Sağım Kapasitesi													
Milking Capacity	1 x 10 - 12												
Удойность													
Pulsator													
Pulsator	40/60												
Пульсатор													
 <table><tr><td>Güğüm Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Bucket</td><td>30 L - AL</td></tr><tr><td>Ведро</td><td></td></tr></table>	Güğüm Kapasitesi		Bucket	30 L - AL	Ведро		 <table><tr><td>Ağırlık</td><td></td></tr><tr><td>Weight</td><td>46 kg</td></tr><tr><td>Вес</td><td></td></tr></table>	Ağırlık		Weight	46 kg	Вес	
Güğüm Kapasitesi													
Bucket	30 L - AL												
Ведро													
Ağırlık													
Weight	46 kg												
Вес													
 <table><tr><td>Pençe Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Claw Type</td><td>Auto</td></tr><tr><td>Объем коллектора</td><td></td></tr></table>	Pençe Tipi		Claw Type	Auto	Объем коллектора		 <table><tr><td>Ölçüler</td><td></td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>49 x 70 x 72 cm</td></tr><tr><td>Размеры</td><td></td></tr></table>	Ölçüler		Dimensions	49 x 70 x 72 cm	Размеры	
Pençe Tipi													
Claw Type	Auto												
Объем коллектора													
Ölçüler													
Dimensions	49 x 70 x 72 cm												
Размеры													
	 <table><tr><td>Vakum Tank Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Vacuum Tank</td><td>8 Lt</td></tr><tr><td>Вакуумный резервуар</td><td></td></tr></table>	Vakum Tank Kapasitesi		Vacuum Tank	8 Lt	Вакуумный резервуар							
Vakum Tank Kapasitesi													
Vacuum Tank	8 Lt												
Вакуумный резервуар													

Keçi Süt Sağım Makinesi 30 Lt Alüminyum Güğüm

Goat Milking Machine 30 Lt Aluminium Bucket

Доильный аппарат для коз 30 литр бидон алюминий



ARD-CG110 AL



Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

 <table><tr><td>Motor Gücü</td><td></td></tr><tr><td>Engine Power</td><td>0,55 kW</td></tr><tr><td>Мощность мотора</td><td></td></tr></table>	Motor Gücü		Engine Power	0,55 kW	Мощность мотора		 <table><tr><td>Pompa Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Type</td><td>70'</td></tr><tr><td>Тип помпы</td><td></td></tr></table>	Pompa Tipi		Pump Type	70'	Тип помпы	
Motor Gücü													
Engine Power	0,55 kW												
Мощность мотора													
Pompa Tipi													
Pump Type	70'												
Тип помпы													
 <table><tr><td>Devir / Dakika</td><td></td></tr><tr><td>Rotating</td><td>1450 rpm/min</td></tr><tr><td>Скорость вращения</td><td></td></tr></table>	Devir / Dakika		Rotating	1450 rpm/min	Скорость вращения		 <table><tr><td>Pompa Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Capacity</td><td>200 L/min</td></tr><tr><td>Мощность насоса</td><td></td></tr></table>	Pompa Kapasitesi		Pump Capacity	200 L/min	Мощность насоса	
Devir / Dakika													
Rotating	1450 rpm/min												
Скорость вращения													
Pompa Kapasitesi													
Pump Capacity	200 L/min												
Мощность насоса													
 <table><tr><td>Sağım Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Milking Capacity</td><td>1 x 10 - 12</td></tr><tr><td>Удойность</td><td></td></tr></table>	Sağım Kapasitesi		Milking Capacity	1 x 10 - 12	Удойность		 <table><tr><td>Pulsator</td><td></td></tr><tr><td>Pulsator</td><td>40/60</td></tr><tr><td>Пульсатор</td><td></td></tr></table>	Pulsator		Pulsator	40/60	Пульсатор	
Sağım Kapasitesi													
Milking Capacity	1 x 10 - 12												
Удойность													
Pulsator													
Pulsator	40/60												
Пульсатор													
 <table><tr><td>Güğüm Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Bucket</td><td>30 L - AL</td></tr><tr><td>Ведро</td><td></td></tr></table>	Güğüm Kapasitesi		Bucket	30 L - AL	Ведро		 <table><tr><td>Ağırlık</td><td></td></tr><tr><td>Weight</td><td>46 kg</td></tr><tr><td>Вес</td><td></td></tr></table>	Ağırlık		Weight	46 kg	Вес	
Güğüm Kapasitesi													
Bucket	30 L - AL												
Ведро													
Ağırlık													
Weight	46 kg												
Вес													
 <table><tr><td>Pençe Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Claw Type</td><td>Auto</td></tr><tr><td>Объем коллектора</td><td></td></tr></table>	Pençe Tipi		Claw Type	Auto	Объем коллектора		 <table><tr><td>Ölçüler</td><td></td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>49 x 70 x 72 cm</td></tr><tr><td>Размеры</td><td></td></tr></table>	Ölçüler		Dimensions	49 x 70 x 72 cm	Размеры	
Pençe Tipi													
Claw Type	Auto												
Объем коллектора													
Ölçüler													
Dimensions	49 x 70 x 72 cm												
Размеры													
	 <table><tr><td>Vakum Tank Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Vacuum Tank</td><td>8 Lt</td></tr><tr><td>Вакуумный резервуар</td><td></td></tr></table>	Vakum Tank Kapasitesi		Vacuum Tank	8 Lt	Вакуумный резервуар							
Vakum Tank Kapasitesi													
Vacuum Tank	8 Lt												
Вакуумный резервуар													



Ekonomik Model Süt Sağım Makinesi 30 Lt Krom Güğüm

Eco Model Milking Machine 30 Lt Inox Bucket
Доильный Аппарат С Одним Ведром - мини модель



Plastik Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

 <table><tr><td>Motor Gücü</td><td></td></tr><tr><td>Engine Power</td><td>0,55 kW</td></tr><tr><td>Мощность мотора</td><td></td></tr></table>	Motor Gücü		Engine Power	0,55 kW	Мощность мотора		 <table><tr><td>Pompa Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Type</td><td>70'</td></tr><tr><td>Тип помпы</td><td></td></tr></table>	Pompa Tipi		Pump Type	70'	Тип помпы	
Motor Gücü													
Engine Power	0,55 kW												
Мощность мотора													
Pompa Tipi													
Pump Type	70'												
Тип помпы													
 <table><tr><td>Devir / Dakika</td><td></td></tr><tr><td>Rotating</td><td>1450 rpm/min</td></tr><tr><td>Скорость вращения</td><td></td></tr></table>	Devir / Dakika		Rotating	1450 rpm/min	Скорость вращения		 <table><tr><td>Pompa Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Capacity</td><td>200 L/min</td></tr><tr><td>Мощность насоса</td><td></td></tr></table>	Pompa Kapasitesi		Pump Capacity	200 L/min	Мощность насоса	
Devir / Dakika													
Rotating	1450 rpm/min												
Скорость вращения													
Pompa Kapasitesi													
Pump Capacity	200 L/min												
Мощность насоса													
 <table><tr><td>Sağım Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Milking Capacity</td><td>1 x 10 - 12</td></tr><tr><td>Удойность</td><td></td></tr></table>	Sağım Kapasitesi		Milking Capacity	1 x 10 - 12	Удойность		 <table><tr><td>Pulsator</td><td></td></tr><tr><td>Pulsator</td><td>40/60</td></tr><tr><td>Пульсатор</td><td></td></tr></table>	Pulsator		Pulsator	40/60	Пульсатор	
Sağım Kapasitesi													
Milking Capacity	1 x 10 - 12												
Удойность													
Pulsator													
Pulsator	40/60												
Пульсатор													
 <table><tr><td>Güğüm Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Bucket</td><td>30 L - S/S</td></tr><tr><td>Ведро</td><td></td></tr></table>	Güğüm Kapasitesi		Bucket	30 L - S/S	Ведро		 <table><tr><td>Ağırlık</td><td></td></tr><tr><td>Weight</td><td>44 kg</td></tr><tr><td>Вес</td><td></td></tr></table>	Ağırlık		Weight	44 kg	Вес	
Güğüm Kapasitesi													
Bucket	30 L - S/S												
Ведро													
Ağırlık													
Weight	44 kg												
Вес													
 <table><tr><td>Pençe Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Claw Type</td><td>160 cc</td></tr><tr><td>Объем коллектора</td><td></td></tr></table>	Pençe Tipi		Claw Type	160 cc	Объем коллектора		 <table><tr><td>Ölçüler</td><td></td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>49 x 70 x 72 cm</td></tr><tr><td>Размеры</td><td></td></tr></table>	Ölçüler		Dimensions	49 x 70 x 72 cm	Размеры	
Pençe Tipi													
Claw Type	160 cc												
Объем коллектора													
Ölçüler													
Dimensions	49 x 70 x 72 cm												
Размеры													
	 <table><tr><td>Vakum Tank Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Vacuum Tank</td><td>8 Lt</td></tr><tr><td>Вакуумный резервуар</td><td></td></tr></table>	Vakum Tank Kapasitesi		Vacuum Tank	8 Lt	Вакуумный резервуар							
Vakum Tank Kapasitesi													
Vacuum Tank	8 Lt												
Вакуумный резервуар													




Ekonomik Model Süt Sağım Makinesi 30 Lt Krom Güğüm

Eco Model Milking Machine 30 Lt Inox Bucket
Доильный Аппарат С Одним Ведром - мини модель



Paslanmaz Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

 <table><tr><td>Motor Gücü</td><td></td></tr><tr><td>Engine Power</td><td>0,55 kW</td></tr><tr><td>Мощность мотора</td><td></td></tr></table>	Motor Gücü		Engine Power	0,55 kW	Мощность мотора		 <table><tr><td>Pompa Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Type</td><td>70'</td></tr><tr><td>Тип помпы</td><td></td></tr></table>	Pompa Tipi		Pump Type	70'	Тип помпы	
Motor Gücü													
Engine Power	0,55 kW												
Мощность мотора													
Pompa Tipi													
Pump Type	70'												
Тип помпы													
 <table><tr><td>Devir / Dakika</td><td></td></tr><tr><td>Rotating</td><td>1450 rpm/min</td></tr><tr><td>Скорость вращения</td><td></td></tr></table>	Devir / Dakika		Rotating	1450 rpm/min	Скорость вращения		 <table><tr><td>Pompa Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Capacity</td><td>200 L/min</td></tr><tr><td>Мощность насоса</td><td></td></tr></table>	Pompa Kapasitesi		Pump Capacity	200 L/min	Мощность насоса	
Devir / Dakika													
Rotating	1450 rpm/min												
Скорость вращения													
Pompa Kapasitesi													
Pump Capacity	200 L/min												
Мощность насоса													
 <table><tr><td>Sağım Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Milking Capacity</td><td>1 x 10 - 12</td></tr><tr><td>Удойность</td><td></td></tr></table>	Sağım Kapasitesi		Milking Capacity	1 x 10 - 12	Удойность		 <table><tr><td>Pulsator</td><td></td></tr><tr><td>Pulsator</td><td>40/60</td></tr><tr><td>Пульсатор</td><td></td></tr></table>	Pulsator		Pulsator	40/60	Пульсатор	
Sağım Kapasitesi													
Milking Capacity	1 x 10 - 12												
Удойность													
Pulsator													
Pulsator	40/60												
Пульсатор													
 <table><tr><td>Güğüm Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Bucket</td><td>30 L - S/S</td></tr><tr><td>Ведро</td><td></td></tr></table>	Güğüm Kapasitesi		Bucket	30 L - S/S	Ведро		 <table><tr><td>Ağırlık</td><td></td></tr><tr><td>Weight</td><td>44 kg</td></tr><tr><td>Вес</td><td></td></tr></table>	Ağırlık		Weight	44 kg	Вес	
Güğüm Kapasitesi													
Bucket	30 L - S/S												
Ведро													
Ağırlık													
Weight	44 kg												
Вес													
 <table><tr><td>Pençe Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Claw Type</td><td>160 cc</td></tr><tr><td>Объем коллектора</td><td></td></tr></table>	Pençe Tipi		Claw Type	160 cc	Объем коллектора		 <table><tr><td>Ölçüler</td><td></td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>49 x 70 x 72 cm</td></tr><tr><td>Размеры</td><td></td></tr></table>	Ölçüler		Dimensions	49 x 70 x 72 cm	Размеры	
Pençe Tipi													
Claw Type	160 cc												
Объем коллектора													
Ölçüler													
Dimensions	49 x 70 x 72 cm												
Размеры													
	 <table><tr><td>Vakum Tank Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Vacuum Tank</td><td>8 Lt</td></tr><tr><td>Вакуумный резервуар</td><td></td></tr></table>	Vakum Tank Kapasitesi		Vacuum Tank	8 Lt	Вакуумный резервуар							
Vakum Tank Kapasitesi													
Vacuum Tank	8 Lt												
Вакуумный резервуар													

Ekonomik Model Süt Sağım Makinesi 30 Lt Alüminyum Güğüm

Eco Model Milking Machine 30 Lt Aluminium Bucket

Доильный аппарат с одним ведром - мини модель

ARD-0100 ALP



Plastik Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

 Motor Gücü Engine Power Мощность мотора	0,55 kW	 Pompa Tipi Pump Type Тип помпы	70'
 Devir / Dakika Rotating Скорость вращения	1450 rpm/min	 Pompa Kapasitesi Pump Capacity Мощность насоса	200 L/min
 Sağım Kapasitesi Milking Capacity Удойность	1 x 10 - 12	 Pulsator Pulsator Пульсатор	40/60
 Güğüm Kapasitesi Bucket Ведро	30 L - AL	 Ağırlık Weight Вес	46 kg
 Pençe Tipi Claw Type Объем коллектора	160 cc	 Ölçüler Dimensions Размеры	49 x 70 x 72 cm
		 Vakum Tank Kapasitesi Vacuum Tank Вакуумный резервуар	8 Lt

Ekonomik Model Süt Sağım Makinesi 30 Lt Alüminyum Güğüm

Eco Model Milking Machine 30 Lt Aluminium Bucket

Доильный аппарат с одним ведром - мини модель

ARD-0100 AL



Paslanmaz Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

 Motor Gücü Engine Power Мощность мотора	0,55 kW	 Pompa Tipi Pump Type Тип помпы	70'
 Devir / Dakika Rotating Скорость вращения	1450 rpm/min	 Pompa Kapasitesi Pump Capacity Мощность насоса	200 L/min
 Sağım Kapasitesi Milking Capacity Удойность	1 x 10 - 12	 Pulsator Pulsator Пульсатор	40/60
 Güğüm Kapasitesi Bucket Ведро	30 L - S/S	 Ağırlık Weight Вес	44 kg
 Pençe Tipi Claw Type Объем коллектора	160 cc	 Ölçüler Dimensions Размеры	49 x 70 x 72 cm
		 Vakum Tank Kapasitesi Vacuum Tank Вакуумный резервуар	8 Lt

Üniversal Model Tekli Süt Sağım Makinesi 30 Lt Krom Güğüm



Universal Model Single Milking Machine 30 Lt Inox Bucket

Доильный Аппарат На Одно Животное С Резервуаром



Plastik Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

	Motor Gücü Engine Power Мощность мотора	0,55 kW		Pompa Tipi Pump Type Тип помпы	70'
	Devir / Dakika Rotating Скорость вращения	1450 rpm/min		Pompa Kapasitesi Pump Capacity Мощность насоса	200 L/min
	Sağım Kapasitesi Milking Capacity Удойность	1 x 10 - 12		Pulsator Pulsator Пульсатор	40/60
	Güğüm Kapasitesi Bucket Ведро	30 L - S/S		Ağırlık Weight Вес	52 kg
	Pençe Tipi Claw Type Объем коллектора	160 cc		Ölçüler Dimensions Размеры	58 x 80 x 90 cm
				Vakum Tank Kapasitesi Vacuum Tank Вакуумный резервуар	18 Lt

Üniversal Model Tekli Süt Sağım Makinesi 30 Lt Krom Güğüm


Universal Model Single Milking Machine 30 Lt Inox Bucket

Доильный Аппарат На Одно Животное С Резервуаром



Paslanmaz Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

	Motor Gücü Engine Power Мощность мотора	0,55 kW		Pompa Tipi Pump Type Тип помпы	70'
	Devir / Dakika Rotating Скорость вращения	1450 rpm/min		Pompa Kapasitesi Pump Capacity Мощность насоса	200 L/min
	Sağım Kapasitesi Milking Capacity Удойность	1 x 10 - 12		Pulsator Pulsator Пульсатор	40/60
	Güğüm Kapasitesi Bucket Ведро	30 L - S/S		Ağırlık Weight Вес	52 kg
	Pençe Tipi Claw Type Объем коллектора	160 cc		Ölçüler Dimensions Размеры	58 x 80 x 90 cm
				Vakum Tank Kapasitesi Vacuum Tank Вакуумный резервуар	18 Lt

Üniversal Model Tekli Süt Sağım Makinesi 30 Lt Alüminyum Güğüm

Universal Model Single Milking Machine 30 Lt Aluminium Bucket

Доильный Аппарат На Одно Животное С Резервуаром



Plastik Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

 <table><tr><td>Motor Gücü</td><td></td></tr><tr><td>Engine Power</td><td>0,55 kW</td></tr><tr><td>Мощность мотора</td><td></td></tr></table>	Motor Gücü		Engine Power	0,55 kW	Мощность мотора		 <table><tr><td>Pompa Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Type</td><td>70'</td></tr><tr><td>Тип помпы</td><td></td></tr></table>	Pompa Tipi		Pump Type	70'	Тип помпы	
Motor Gücü													
Engine Power	0,55 kW												
Мощность мотора													
Pompa Tipi													
Pump Type	70'												
Тип помпы													
 <table><tr><td>Devir / Dakika</td><td></td></tr><tr><td>Rotating</td><td>1450 rpm/min</td></tr><tr><td>Скорость вращения</td><td></td></tr></table>	Devir / Dakika		Rotating	1450 rpm/min	Скорость вращения		 <table><tr><td>Pompa Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Capacity</td><td>200 L/min</td></tr><tr><td>Мощность насоса</td><td></td></tr></table>	Pompa Kapasitesi		Pump Capacity	200 L/min	Мощность насоса	
Devir / Dakika													
Rotating	1450 rpm/min												
Скорость вращения													
Pompa Kapasitesi													
Pump Capacity	200 L/min												
Мощность насоса													
 <table><tr><td>Sağım Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Milking Capacity</td><td>1 x 10 - 12</td></tr><tr><td>Удойность</td><td></td></tr></table>	Sağım Kapasitesi		Milking Capacity	1 x 10 - 12	Удойность		 <table><tr><td>Pulsator</td><td></td></tr><tr><td>Pulsator</td><td>40/60</td></tr><tr><td>Пульсатор</td><td></td></tr></table>	Pulsator		Pulsator	40/60	Пульсатор	
Sağım Kapasitesi													
Milking Capacity	1 x 10 - 12												
Удойность													
Pulsator													
Pulsator	40/60												
Пульсатор													
 <table><tr><td>Güğüm Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Bucket</td><td>30 L - AL</td></tr><tr><td>Ведро</td><td></td></tr></table>	Güğüm Kapasitesi		Bucket	30 L - AL	Ведро		 <table><tr><td>Ağırlık</td><td></td></tr><tr><td>Weight</td><td>50 kg</td></tr><tr><td>Вес</td><td></td></tr></table>	Ağırlık		Weight	50 kg	Вес	
Güğüm Kapasitesi													
Bucket	30 L - AL												
Ведро													
Ağırlık													
Weight	50 kg												
Вес													
 <table><tr><td>Pençe Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Claw Type</td><td>160 cc</td></tr><tr><td>Объем коллектора</td><td></td></tr></table>	Pençe Tipi		Claw Type	160 cc	Объем коллектора		 <table><tr><td>Ölçüler</td><td></td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>58 x 80 x 90 cm</td></tr><tr><td>Размеры</td><td></td></tr></table>	Ölçüler		Dimensions	58 x 80 x 90 cm	Размеры	
Pençe Tipi													
Claw Type	160 cc												
Объем коллектора													
Ölçüler													
Dimensions	58 x 80 x 90 cm												
Размеры													
	 <table><tr><td>Vakum Tank Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Vacuum Tank</td><td>18 Lt</td></tr><tr><td>Вакуумный резервуар</td><td></td></tr></table>	Vakum Tank Kapasitesi		Vacuum Tank	18 Lt	Вакуумный резервуар							
Vakum Tank Kapasitesi													
Vacuum Tank	18 Lt												
Вакуумный резервуар													

Üniversal Model Tekli Süt Sağım Makinesi 30 Lt Alüminyum Güğüm



Universal Model Single Milking Machine 30 Lt Aluminium Bucket

Доильный Аппарат На Одно Животное С Резервуаром



Paslanmaz Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

 <table><tr><td>Motor Gücü</td><td></td></tr><tr><td>Engine Power</td><td>0,55 kW</td></tr><tr><td>Мощность мотора</td><td></td></tr></table>	Motor Gücü		Engine Power	0,55 kW	Мощность мотора		 <table><tr><td>Pompa Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Type</td><td>70'</td></tr><tr><td>Тип помпы</td><td></td></tr></table>	Pompa Tipi		Pump Type	70'	Тип помпы	
Motor Gücü													
Engine Power	0,55 kW												
Мощность мотора													
Pompa Tipi													
Pump Type	70'												
Тип помпы													
 <table><tr><td>Devir / Dakika</td><td></td></tr><tr><td>Rotating</td><td>1450 rpm/min</td></tr><tr><td>Скорость вращения</td><td></td></tr></table>	Devir / Dakika		Rotating	1450 rpm/min	Скорость вращения		 <table><tr><td>Pompa Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Capacity</td><td>200 L/min</td></tr><tr><td>Мощность насоса</td><td></td></tr></table>	Pompa Kapasitesi		Pump Capacity	200 L/min	Мощность насоса	
Devir / Dakika													
Rotating	1450 rpm/min												
Скорость вращения													
Pompa Kapasitesi													
Pump Capacity	200 L/min												
Мощность насоса													
 <table><tr><td>Sağım Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Milking Capacity</td><td>1 x 10 - 12</td></tr><tr><td>Удойность</td><td></td></tr></table>	Sağım Kapasitesi		Milking Capacity	1 x 10 - 12	Удойность		 <table><tr><td>Pulsator</td><td></td></tr><tr><td>Pulsator</td><td>40/60</td></tr><tr><td>Пульсатор</td><td></td></tr></table>	Pulsator		Pulsator	40/60	Пульсатор	
Sağım Kapasitesi													
Milking Capacity	1 x 10 - 12												
Удойность													
Pulsator													
Pulsator	40/60												
Пульсатор													
 <table><tr><td>Güğüm Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Bucket</td><td>30 L - AL</td></tr><tr><td>Ведро</td><td></td></tr></table>	Güğüm Kapasitesi		Bucket	30 L - AL	Ведро		 <table><tr><td>Ağırlık</td><td></td></tr><tr><td>Weight</td><td>50 kg</td></tr><tr><td>Вес</td><td></td></tr></table>	Ağırlık		Weight	50 kg	Вес	
Güğüm Kapasitesi													
Bucket	30 L - AL												
Ведро													
Ağırlık													
Weight	50 kg												
Вес													
 <table><tr><td>Pençe Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Claw Type</td><td>160 cc</td></tr><tr><td>Объем коллектора</td><td></td></tr></table>	Pençe Tipi		Claw Type	160 cc	Объем коллектора		 <table><tr><td>Ölçüler</td><td></td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>58 x 80 x 90 cm</td></tr><tr><td>Размеры</td><td></td></tr></table>	Ölçüler		Dimensions	58 x 80 x 90 cm	Размеры	
Pençe Tipi													
Claw Type	160 cc												
Объем коллектора													
Ölçüler													
Dimensions	58 x 80 x 90 cm												
Размеры													
	 <table><tr><td>Vakum Tank Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Vacuum Tank</td><td>18 Lt</td></tr><tr><td>Вакуумный резервуар</td><td></td></tr></table>	Vakum Tank Kapasitesi		Vacuum Tank	18 Lt	Вакуумный резервуар							
Vakum Tank Kapasitesi													
Vacuum Tank	18 Lt												
Вакуумный резервуар													

Üniversal Model İkili Süt Sağım Makinesi 40 Lt Krom Güğüm

Universal Model Double Milking Machine 40 Lt Inox Bucket

Доильный аппарат на двух животных с одним ведром

ARD-U1200 SSP



Plastik Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

 Motor Gücü Engine Power Мощность мотора	0,55 kW	 Pompa Tipi Pump Type Тип помпы	70'
 Devir / Dakika Rotating Скорость вращения	1450 rpm/min	 Pompa Kapasitesi Pump Capacity Мощность насоса	200 L/min
 Sağım Kapasitesi Milking Capacity Удойность	2 x 10 - 12	 Pulsator Pulsator Пульсатор	40/60
 Güğüm Kapasitesi Bucket Ведро	40 L - S/S	 Ağırlık Weight Вес	54 kg
 Pençe Tipi Claw Type Объем коллектора	160 cc	 Ölçüler Dimensions Размеры	58 x 80 x 90 cm
		 Vakum Tank Kapasitesi Vacuum Tank Вакуумный резервуар	18 Lt

Üniversal Model İkili Süt Sağım Makinesi 40 Lt Krom Güğüm

Universal Model Double Milking Machine 40 Lt Inox Bucket

Доильный аппарат на двух животных с одним ведром

ARD-U1200 SS



Paslanmaz Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

 Motor Gücü Engine Power Мощность мотора	0,55 kW	 Pompa Tipi Pump Type Тип помпы	70'
 Devir / Dakika Rotating Скорость вращения	1450 rpm/min	 Pompa Kapasitesi Pump Capacity Мощность насоса	200 L/min
 Sağım Kapasitesi Milking Capacity Удойность	2 x 10 - 12	 Pulsator Pulsator Пульсатор	40/60
 Güğüm Kapasitesi Bucket Ведро	40 L - S/S	 Ağırlık Weight Вес	54 kg
 Pençe Tipi Claw Type Объем коллектора	160 cc	 Ölçüler Dimensions Размеры	58 x 80 x 90 cm
		 Vakum Tank Kapasitesi Vacuum Tank Вакуумный резервуар	18 Lt

Üniversal Model İkili Süt Sağım Makinesi 40 Lt Alüminyum Güğüm

Universal Model Double Milking Machine 40 Lt Aluminium Bucket

Доильный аппарат на двух животных с одним ведром

ARD-U1200 ALP



Plastik Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

 <table><tr><td>Motor Gücü</td><td></td></tr><tr><td>Engine Power</td><td>0,55 kW</td></tr><tr><td>Мощность мотора</td><td></td></tr></table>	Motor Gücü		Engine Power	0,55 kW	Мощность мотора		 <table><tr><td>Pompa Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Type</td><td>70'</td></tr><tr><td>Тип помпы</td><td></td></tr></table>	Pompa Tipi		Pump Type	70'	Тип помпы	
Motor Gücü													
Engine Power	0,55 kW												
Мощность мотора													
Pompa Tipi													
Pump Type	70'												
Тип помпы													
 <table><tr><td>Devir / Dakika</td><td></td></tr><tr><td>Rotating</td><td>1450 rpm/min</td></tr><tr><td>Скорость вращения</td><td></td></tr></table>	Devir / Dakika		Rotating	1450 rpm/min	Скорость вращения		 <table><tr><td>Pompa Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Capacity</td><td>200 L/min</td></tr><tr><td>Мощность насоса</td><td></td></tr></table>	Pompa Kapasitesi		Pump Capacity	200 L/min	Мощность насоса	
Devir / Dakika													
Rotating	1450 rpm/min												
Скорость вращения													
Pompa Kapasitesi													
Pump Capacity	200 L/min												
Мощность насоса													
 <table><tr><td>Sağım Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Milking Capacity</td><td>2 x 10 - 12</td></tr><tr><td>Удойность</td><td></td></tr></table>	Sağım Kapasitesi		Milking Capacity	2 x 10 - 12	Удойность		 <table><tr><td>Pulsator</td><td></td></tr><tr><td>Pulsator</td><td>40/60</td></tr><tr><td>Пульсатор</td><td></td></tr></table>	Pulsator		Pulsator	40/60	Пульсатор	
Sağım Kapasitesi													
Milking Capacity	2 x 10 - 12												
Удойность													
Pulsator													
Pulsator	40/60												
Пульсатор													
 <table><tr><td>Güğüm Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Bucket</td><td>40 L - AL</td></tr><tr><td>Ведро</td><td></td></tr></table>	Güğüm Kapasitesi		Bucket	40 L - AL	Ведро		 <table><tr><td>Ağırlık</td><td></td></tr><tr><td>Weight</td><td>52 kg</td></tr><tr><td>Вес</td><td></td></tr></table>	Ağırlık		Weight	52 kg	Вес	
Güğüm Kapasitesi													
Bucket	40 L - AL												
Ведро													
Ağırlık													
Weight	52 kg												
Вес													
 <table><tr><td>Pençe Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Claw Type</td><td>160 cc</td></tr><tr><td>Объем коллектора</td><td></td></tr></table>	Pençe Tipi		Claw Type	160 cc	Объем коллектора		 <table><tr><td>Ölçüler</td><td></td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>58 x 80 x 90 cm</td></tr><tr><td>Размеры</td><td></td></tr></table>	Ölçüler		Dimensions	58 x 80 x 90 cm	Размеры	
Pençe Tipi													
Claw Type	160 cc												
Объем коллектора													
Ölçüler													
Dimensions	58 x 80 x 90 cm												
Размеры													
	 <table><tr><td>Vakum Tank Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Vacuum Tank</td><td>18 Lt</td></tr><tr><td>Вакуумный резервуар</td><td></td></tr></table>	Vakum Tank Kapasitesi		Vacuum Tank	18 Lt	Вакуумный резервуар							
Vakum Tank Kapasitesi													
Vacuum Tank	18 Lt												
Вакуумный резервуар													

Üniversal Model İkili Süt Sağım Makinesi 40 Lt Alüminyum Güğüm

Universal Model Double Milking Machine 40 Lt Aluminium Bucket



Доильный аппарат на двух животных с одним ведром

ARD-U1200 AL



Paslanmaz Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

 <table><tr><td>Motor Gücü</td><td></td></tr><tr><td>Engine Power</td><td>0,55 kW</td></tr><tr><td>Мощность мотора</td><td></td></tr></table>	Motor Gücü		Engine Power	0,55 kW	Мощность мотора		 <table><tr><td>Pompa Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Type</td><td>70'</td></tr><tr><td>Тип помпы</td><td></td></tr></table>	Pompa Tipi		Pump Type	70'	Тип помпы	
Motor Gücü													
Engine Power	0,55 kW												
Мощность мотора													
Pompa Tipi													
Pump Type	70'												
Тип помпы													
 <table><tr><td>Devir / Dakika</td><td></td></tr><tr><td>Rotating</td><td>1450 rpm/min</td></tr><tr><td>Скорость вращения</td><td></td></tr></table>	Devir / Dakika		Rotating	1450 rpm/min	Скорость вращения		 <table><tr><td>Pompa Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Capacity</td><td>200 L/min</td></tr><tr><td>Мощность насоса</td><td></td></tr></table>	Pompa Kapasitesi		Pump Capacity	200 L/min	Мощность насоса	
Devir / Dakika													
Rotating	1450 rpm/min												
Скорость вращения													
Pompa Kapasitesi													
Pump Capacity	200 L/min												
Мощность насоса													
 <table><tr><td>Sağım Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Milking Capacity</td><td>2 x 10 - 12</td></tr><tr><td>Удойность</td><td></td></tr></table>	Sağım Kapasitesi		Milking Capacity	2 x 10 - 12	Удойность		 <table><tr><td>Pulsator</td><td></td></tr><tr><td>Pulsator</td><td>40/60</td></tr><tr><td>Пульсатор</td><td></td></tr></table>	Pulsator		Pulsator	40/60	Пульсатор	
Sağım Kapasitesi													
Milking Capacity	2 x 10 - 12												
Удойность													
Pulsator													
Pulsator	40/60												
Пульсатор													
 <table><tr><td>Güğüm Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Bucket</td><td>40 L - AL</td></tr><tr><td>Ведро</td><td></td></tr></table>	Güğüm Kapasitesi		Bucket	40 L - AL	Ведро		 <table><tr><td>Ağırlık</td><td></td></tr><tr><td>Weight</td><td>52 kg</td></tr><tr><td>Вес</td><td></td></tr></table>	Ağırlık		Weight	52 kg	Вес	
Güğüm Kapasitesi													
Bucket	40 L - AL												
Ведро													
Ağırlık													
Weight	52 kg												
Вес													
 <table><tr><td>Pençe Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Claw Type</td><td>160 cc</td></tr><tr><td>Объем коллектора</td><td></td></tr></table>	Pençe Tipi		Claw Type	160 cc	Объем коллектора		 <table><tr><td>Ölçüler</td><td></td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>58 x 80 x 90 cm</td></tr><tr><td>Размеры</td><td></td></tr></table>	Ölçüler		Dimensions	58 x 80 x 90 cm	Размеры	
Pençe Tipi													
Claw Type	160 cc												
Объем коллектора													
Ölçüler													
Dimensions	58 x 80 x 90 cm												
Размеры													
	 <table><tr><td>Vakum Tank Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Vacuum Tank</td><td>18 Lt</td></tr><tr><td>Вакуумный резервуар</td><td></td></tr></table>	Vakum Tank Kapasitesi		Vacuum Tank	18 Lt	Вакуумный резервуар							
Vakum Tank Kapasitesi													
Vacuum Tank	18 Lt												
Вакуумный резервуар													

Üniversal Model Çift Güğüm İkili Süt Sağım Makinesi 30 Lt Krom Güğüm

Universal Model Double Bucket Milking Machine 30 Lt Inox Bucket

Доильный Аппарат На Двух Животных С Двумя Ведрами

ARD-U2200 SSP



Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

	Motor Gücü Engine Power Мощность мотора	0,55 kW		Pompa Tipi Pump Type Тип помпы	70'
	Devir / Dakika Rotating Скорость вращения	1450 rpm/min		Pompa Kapasitesi Pump Capacity Мощность насоса	200 L/min
	Sağım Kapasitesi Milking Capacity Удойность	2 x 10 - 12		Pulsator Pulsator Пульсатор	40/60
	Güğüm Kapasitesi Bucket Ведро	30 L - S/S x 2		Ağırlık Weight Вес	58 kg
	Pençe Tipi Claw Type Объем коллектора	160 cc		Ölçüler Dimensions Размеры	58 x 80 x 90 cm
				Vakum Tank Kapasitesi Vacuum Tank Вакуумный резервуар	18 Lt

Üniversal Model Çift Güğüm İkili Süt Sağım Makinesi 30 Lt Krom Güğüm


Universal Model Double Bucket Milking Machine 30 Lt Inox Bucket

Доильный Аппарат На Двух Животных С Двумя Ведрами

ARD-U2200 SS



Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

	Motor Gücü Engine Power Мощность мотора	0,55 kW		Pompa Tipi Pump Type Тип помпы	70'
	Devir / Dakika Rotating Скорость вращения	1450 rpm/min		Pompa Kapasitesi Pump Capacity Мощность насоса	200 L/min
	Sağım Kapasitesi Milking Capacity Удойность	2 x 10 - 12		Pulsator Pulsator Пульсатор	40/60
	Güğüm Kapasitesi Bucket Ведро	30 L - S/S x 2		Ağırlık Weight Вес	58 kg
	Pençe Tipi Claw Type Объем коллектора	160 cc		Ölçüler Dimensions Размеры	58 x 80 x 90 cm
				Vakum Tank Kapasitesi Vacuum Tank Вакуумный резервуар	18 Lt

Üniversal Model İkili Süt Sağım Makinesi 40 Lt Alüminyum Güğüm

Universal Model Double Milking Machine 40 Lt Aluminium Bucket

Доильный аппарат на двух животных с двумя ведрами

ARD-U2200 ALP



Plastik Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

 <table><tr><td>Motor Gücü</td><td></td></tr><tr><td>Engine Power</td><td>0,55 kW</td></tr><tr><td>Мощность мотора</td><td></td></tr></table>	Motor Gücü		Engine Power	0,55 kW	Мощность мотора		 <table><tr><td>Pompa Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Type</td><td>70'</td></tr><tr><td>Тип помпы</td><td></td></tr></table>	Pompa Tipi		Pump Type	70'	Тип помпы	
Motor Gücü													
Engine Power	0,55 kW												
Мощность мотора													
Pompa Tipi													
Pump Type	70'												
Тип помпы													
 <table><tr><td>Devir / Dakika</td><td></td></tr><tr><td>Rotating</td><td>1450 rpm/min</td></tr><tr><td>Скорость вращения</td><td></td></tr></table>	Devir / Dakika		Rotating	1450 rpm/min	Скорость вращения		 <table><tr><td>Pompa Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Capacity</td><td>200 L/min</td></tr><tr><td>Мощность насоса</td><td></td></tr></table>	Pompa Kapasitesi		Pump Capacity	200 L/min	Мощность насоса	
Devir / Dakika													
Rotating	1450 rpm/min												
Скорость вращения													
Pompa Kapasitesi													
Pump Capacity	200 L/min												
Мощность насоса													
 <table><tr><td>Sağım Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Milking Capacity</td><td>2 x 10 - 12</td></tr><tr><td>Удойность</td><td></td></tr></table>	Sağım Kapasitesi		Milking Capacity	2 x 10 - 12	Удойность		 <table><tr><td>Pulsator</td><td></td></tr><tr><td>Pulsator</td><td>40/60</td></tr><tr><td>Пульсатор</td><td></td></tr></table>	Pulsator		Pulsator	40/60	Пульсатор	
Sağım Kapasitesi													
Milking Capacity	2 x 10 - 12												
Удойность													
Pulsator													
Pulsator	40/60												
Пульсатор													
 <table><tr><td>Güğüm Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Bucket</td><td>30 L - AL x 2</td></tr><tr><td>Ведро</td><td></td></tr></table>	Güğüm Kapasitesi		Bucket	30 L - AL x 2	Ведро		 <table><tr><td>Ağırlık</td><td></td></tr><tr><td>Weight</td><td>56 kg</td></tr><tr><td>Вес</td><td></td></tr></table>	Ağırlık		Weight	56 kg	Вес	
Güğüm Kapasitesi													
Bucket	30 L - AL x 2												
Ведро													
Ağırlık													
Weight	56 kg												
Вес													
 <table><tr><td>Pençe Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Claw Type</td><td>160 cc</td></tr><tr><td>Объем коллектора</td><td></td></tr></table>	Pençe Tipi		Claw Type	160 cc	Объем коллектора		 <table><tr><td>Ölçüler</td><td></td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>58 x 80 x 90 cm</td></tr><tr><td>Размеры</td><td></td></tr></table>	Ölçüler		Dimensions	58 x 80 x 90 cm	Размеры	
Pençe Tipi													
Claw Type	160 cc												
Объем коллектора													
Ölçüler													
Dimensions	58 x 80 x 90 cm												
Размеры													
	 <table><tr><td>Vakum Tank Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Vacuum Tank</td><td>18 Lt</td></tr><tr><td>Вакуумный резервуар</td><td></td></tr></table>	Vakum Tank Kapasitesi		Vacuum Tank	18 Lt	Вакуумный резервуар							
Vakum Tank Kapasitesi													
Vacuum Tank	18 Lt												
Вакуумный резервуар													

Üniversal Model İkili Süt Sağım Makinesi 40 Lt Alüminyum Güğüm

Universal Model Double Milking Machine 40 Lt Aluminium Bucket

Доильный аппарат на двух животных с двумя ведрами

ARD-U2200 AL



Paslanmaz Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

 <table><tr><td>Motor Gücü</td><td></td></tr><tr><td>Engine Power</td><td>0,55 kW</td></tr><tr><td>Мощность мотора</td><td></td></tr></table>	Motor Gücü		Engine Power	0,55 kW	Мощность мотора		 <table><tr><td>Pompa Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Type</td><td>70'</td></tr><tr><td>Тип помпы</td><td></td></tr></table>	Pompa Tipi		Pump Type	70'	Тип помпы	
Motor Gücü													
Engine Power	0,55 kW												
Мощность мотора													
Pompa Tipi													
Pump Type	70'												
Тип помпы													
 <table><tr><td>Devir / Dakika</td><td></td></tr><tr><td>Rotating</td><td>1450 rpm/min</td></tr><tr><td>Скорость вращения</td><td></td></tr></table>	Devir / Dakika		Rotating	1450 rpm/min	Скорость вращения		 <table><tr><td>Pompa Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Capacity</td><td>200 L/min</td></tr><tr><td>Мощность насоса</td><td></td></tr></table>	Pompa Kapasitesi		Pump Capacity	200 L/min	Мощность насоса	
Devir / Dakika													
Rotating	1450 rpm/min												
Скорость вращения													
Pompa Kapasitesi													
Pump Capacity	200 L/min												
Мощность насоса													
 <table><tr><td>Sağım Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Milking Capacity</td><td>2 x 10 - 12</td></tr><tr><td>Удойность</td><td></td></tr></table>	Sağım Kapasitesi		Milking Capacity	2 x 10 - 12	Удойность		 <table><tr><td>Pulsator</td><td></td></tr><tr><td>Pulsator</td><td>40/60</td></tr><tr><td>Пульсатор</td><td></td></tr></table>	Pulsator		Pulsator	40/60	Пульсатор	
Sağım Kapasitesi													
Milking Capacity	2 x 10 - 12												
Удойность													
Pulsator													
Pulsator	40/60												
Пульсатор													
 <table><tr><td>Güğüm Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Bucket</td><td>30 L - AL x 2</td></tr><tr><td>Ведро</td><td></td></tr></table>	Güğüm Kapasitesi		Bucket	30 L - AL x 2	Ведро		 <table><tr><td>Ağırlık</td><td></td></tr><tr><td>Weight</td><td>56 kg</td></tr><tr><td>Вес</td><td></td></tr></table>	Ağırlık		Weight	56 kg	Вес	
Güğüm Kapasitesi													
Bucket	30 L - AL x 2												
Ведро													
Ağırlık													
Weight	56 kg												
Вес													
 <table><tr><td>Pençe Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Claw Type</td><td>160 cc</td></tr><tr><td>Объем коллектора</td><td></td></tr></table>	Pençe Tipi		Claw Type	160 cc	Объем коллектора		 <table><tr><td>Ölçüler</td><td></td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>58 x 80 x 90 cm</td></tr><tr><td>Размеры</td><td></td></tr></table>	Ölçüler		Dimensions	58 x 80 x 90 cm	Размеры	
Pençe Tipi													
Claw Type	160 cc												
Объем коллектора													
Ölçüler													
Dimensions	58 x 80 x 90 cm												
Размеры													
	 <table><tr><td>Vakum Tank Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Vacuum Tank</td><td>18 Lt</td></tr><tr><td>Вакуумный резервуар</td><td></td></tr></table>	Vakum Tank Kapasitesi		Vacuum Tank	18 Lt	Вакуумный резервуар							
Vakum Tank Kapasitesi													
Vacuum Tank	18 Lt												
Вакуумный резервуар													

Tekli Süt Sağım Makinesi 30 Lt Krom Güğüm

Single Milking Machine 30 Lt Inox Bucket

Одинарный Доильный Аппарат 30 Литр Бидон Нержавейка



Plastik Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

 <table><tr><td>Motor Gücü</td><td></td></tr><tr><td>Engine Power</td><td>0,55 kW</td></tr><tr><td>Мощность мотора</td><td></td></tr></table>	Motor Gücü		Engine Power	0,55 kW	Мощность мотора		 <table><tr><td>Pompa Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Type</td><td>70'</td></tr><tr><td>Тип помпы</td><td></td></tr></table>	Pompa Tipi		Pump Type	70'	Тип помпы	
Motor Gücü													
Engine Power	0,55 kW												
Мощность мотора													
Pompa Tipi													
Pump Type	70'												
Тип помпы													
 <table><tr><td>Devir / Dakika</td><td></td></tr><tr><td>Rotating</td><td>1450 rpm/min</td></tr><tr><td>Скорость вращения</td><td></td></tr></table>	Devir / Dakika		Rotating	1450 rpm/min	Скорость вращения		 <table><tr><td>Pompa Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Capacity</td><td>200 L/min</td></tr><tr><td>Мощность насоса</td><td></td></tr></table>	Pompa Kapasitesi		Pump Capacity	200 L/min	Мощность насоса	
Devir / Dakika													
Rotating	1450 rpm/min												
Скорость вращения													
Pompa Kapasitesi													
Pump Capacity	200 L/min												
Мощность насоса													
 <table><tr><td>Sağım Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Milking Capacity</td><td>1 x 10 - 12</td></tr><tr><td>Удойность</td><td></td></tr></table>	Sağım Kapasitesi		Milking Capacity	1 x 10 - 12	Удойность		 <table><tr><td>Pulsator</td><td></td></tr><tr><td>Pulsator</td><td>40/60</td></tr><tr><td>Пульсатор</td><td></td></tr></table>	Pulsator		Pulsator	40/60	Пульсатор	
Sağım Kapasitesi													
Milking Capacity	1 x 10 - 12												
Удойность													
Pulsator													
Pulsator	40/60												
Пульсатор													
 <table><tr><td>Güğüm Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Bucket</td><td>30 L - S/S</td></tr><tr><td>Ведро</td><td></td></tr></table>	Güğüm Kapasitesi		Bucket	30 L - S/S	Ведро		 <table><tr><td>Ağırlık</td><td></td></tr><tr><td>Weight</td><td>48 kg</td></tr><tr><td>Вес</td><td></td></tr></table>	Ağırlık		Weight	48 kg	Вес	
Güğüm Kapasitesi													
Bucket	30 L - S/S												
Ведро													
Ağırlık													
Weight	48 kg												
Вес													
 <table><tr><td>Pençe Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Claw Type</td><td>160 cc</td></tr><tr><td>Объем коллектора</td><td></td></tr></table>	Pençe Tipi		Claw Type	160 cc	Объем коллектора		 <table><tr><td>Ölçüler</td><td></td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>35 x 75 x 65 cm</td></tr><tr><td>Размеры</td><td></td></tr></table>	Ölçüler		Dimensions	35 x 75 x 65 cm	Размеры	
Pençe Tipi													
Claw Type	160 cc												
Объем коллектора													
Ölçüler													
Dimensions	35 x 75 x 65 cm												
Размеры													
	 <table><tr><td>Vakum Tank Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Vacuum Tank</td><td>18 Lt</td></tr><tr><td>Вакуумный резервуар</td><td></td></tr></table>	Vakum Tank Kapasitesi		Vacuum Tank	18 Lt	Вакуумный резервуар							
Vakum Tank Kapasitesi													
Vacuum Tank	18 Lt												
Вакуумный резервуар													

Tekli Süt Sağım Makinesi 30 Lt Krom Güğüm


Single Milking Machine 30 Lt Inox Bucket

Одинарный Доильный Аппарат 30 Литр Бидон Нержавейка



Paslanmaz Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

 <table><tr><td>Motor Gücü</td><td></td></tr><tr><td>Engine Power</td><td>0,55 kW</td></tr><tr><td>Мощность мотора</td><td></td></tr></table>	Motor Gücü		Engine Power	0,55 kW	Мощность мотора		 <table><tr><td>Pompa Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Type</td><td>70'</td></tr><tr><td>Тип помпы</td><td></td></tr></table>	Pompa Tipi		Pump Type	70'	Тип помпы	
Motor Gücü													
Engine Power	0,55 kW												
Мощность мотора													
Pompa Tipi													
Pump Type	70'												
Тип помпы													
 <table><tr><td>Devir / Dakika</td><td></td></tr><tr><td>Rotating</td><td>1450 rpm/min</td></tr><tr><td>Скорость вращения</td><td></td></tr></table>	Devir / Dakika		Rotating	1450 rpm/min	Скорость вращения		 <table><tr><td>Pompa Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Capacity</td><td>200 L/min</td></tr><tr><td>Мощность насоса</td><td></td></tr></table>	Pompa Kapasitesi		Pump Capacity	200 L/min	Мощность насоса	
Devir / Dakika													
Rotating	1450 rpm/min												
Скорость вращения													
Pompa Kapasitesi													
Pump Capacity	200 L/min												
Мощность насоса													
 <table><tr><td>Sağım Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Milking Capacity</td><td>1 x 10 - 12</td></tr><tr><td>Удойность</td><td></td></tr></table>	Sağım Kapasitesi		Milking Capacity	1 x 10 - 12	Удойность		 <table><tr><td>Pulsator</td><td></td></tr><tr><td>Pulsator</td><td>40/60</td></tr><tr><td>Пульсатор</td><td></td></tr></table>	Pulsator		Pulsator	40/60	Пульсатор	
Sağım Kapasitesi													
Milking Capacity	1 x 10 - 12												
Удойность													
Pulsator													
Pulsator	40/60												
Пульсатор													
 <table><tr><td>Güğüm Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Bucket</td><td>30 L - S/S</td></tr><tr><td>Ведро</td><td></td></tr></table>	Güğüm Kapasitesi		Bucket	30 L - S/S	Ведро		 <table><tr><td>Ağırlık</td><td></td></tr><tr><td>Weight</td><td>48 kg</td></tr><tr><td>Вес</td><td></td></tr></table>	Ağırlık		Weight	48 kg	Вес	
Güğüm Kapasitesi													
Bucket	30 L - S/S												
Ведро													
Ağırlık													
Weight	48 kg												
Вес													
 <table><tr><td>Pençe Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Claw Type</td><td>160 cc</td></tr><tr><td>Объем коллектора</td><td></td></tr></table>	Pençe Tipi		Claw Type	160 cc	Объем коллектора		 <table><tr><td>Ölçüler</td><td></td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>35 x 75 x 65 cm</td></tr><tr><td>Размеры</td><td></td></tr></table>	Ölçüler		Dimensions	35 x 75 x 65 cm	Размеры	
Pençe Tipi													
Claw Type	160 cc												
Объем коллектора													
Ölçüler													
Dimensions	35 x 75 x 65 cm												
Размеры													
	 <table><tr><td>Vakum Tank Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Vacuum Tank</td><td>18 Lt</td></tr><tr><td>Вакуумный резервуар</td><td></td></tr></table>	Vakum Tank Kapasitesi		Vacuum Tank	18 Lt	Вакуумный резервуар							
Vakum Tank Kapasitesi													
Vacuum Tank	18 Lt												
Вакуумный резервуар													

Tekli Süt Sağım Makinesi 30 Lt Alüminyum Güğüm




Single Milking Machine 30 Lt Aluminium Bucket

Доильный Аппарат На Одно Животное С Резервуаром



Plastik Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

 <table><tr><td>Motor Gücü</td><td></td></tr><tr><td>Engine Power</td><td>0,55 kW</td></tr><tr><td>Мощность мотора</td><td></td></tr></table>	Motor Gücü		Engine Power	0,55 kW	Мощность мотора		 <table><tr><td>Pompa Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Type</td><td>70'</td></tr><tr><td>Тип помпы</td><td></td></tr></table>	Pompa Tipi		Pump Type	70'	Тип помпы	
Motor Gücü													
Engine Power	0,55 kW												
Мощность мотора													
Pompa Tipi													
Pump Type	70'												
Тип помпы													
 <table><tr><td>Devir / Dakika</td><td></td></tr><tr><td>Rotating</td><td>1450 rpm/min</td></tr><tr><td>Скорость вращения</td><td></td></tr></table>	Devir / Dakika		Rotating	1450 rpm/min	Скорость вращения		 <table><tr><td>Pompa Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Capacity</td><td>200 L/min</td></tr><tr><td>Мощность насоса</td><td></td></tr></table>	Pompa Kapasitesi		Pump Capacity	200 L/min	Мощность насоса	
Devir / Dakika													
Rotating	1450 rpm/min												
Скорость вращения													
Pompa Kapasitesi													
Pump Capacity	200 L/min												
Мощность насоса													
 <table><tr><td>Sağım Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Milking Capacity</td><td>1 x 10 - 12</td></tr><tr><td>Удойность</td><td></td></tr></table>	Sağım Kapasitesi		Milking Capacity	1 x 10 - 12	Удойность		 <table><tr><td>Pulsator</td><td></td></tr><tr><td>Pulsator</td><td>40/60</td></tr><tr><td>Пульсатор</td><td></td></tr></table>	Pulsator		Pulsator	40/60	Пульсатор	
Sağım Kapasitesi													
Milking Capacity	1 x 10 - 12												
Удойность													
Pulsator													
Pulsator	40/60												
Пульсатор													
 <table><tr><td>Güğüm Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Bucket</td><td>30 L - AL</td></tr><tr><td>Ведро</td><td></td></tr></table>	Güğüm Kapasitesi		Bucket	30 L - AL	Ведро		 <table><tr><td>Ağırlık</td><td></td></tr><tr><td>Weight</td><td>46 kg</td></tr><tr><td>Вес</td><td></td></tr></table>	Ağırlık		Weight	46 kg	Вес	
Güğüm Kapasitesi													
Bucket	30 L - AL												
Ведро													
Ağırlık													
Weight	46 kg												
Вес													
 <table><tr><td>Pençe Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Claw Type</td><td>160 cc</td></tr><tr><td>Объем коллектора</td><td></td></tr></table>	Pençe Tipi		Claw Type	160 cc	Объем коллектора		 <table><tr><td>Ölçüler</td><td></td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>35 x 75 x 65 cm</td></tr><tr><td>Размеры</td><td></td></tr></table>	Ölçüler		Dimensions	35 x 75 x 65 cm	Размеры	
Pençe Tipi													
Claw Type	160 cc												
Объем коллектора													
Ölçüler													
Dimensions	35 x 75 x 65 cm												
Размеры													
	 <table><tr><td>Vakum Tank Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Vacuum Tank</td><td>18 Lt</td></tr><tr><td>Вакуумный резервуар</td><td></td></tr></table>	Vakum Tank Kapasitesi		Vacuum Tank	18 Lt	Вакуумный резервуар							
Vakum Tank Kapasitesi													
Vacuum Tank	18 Lt												
Вакуумный резервуар													

Tekli Süt Sağım Makinesi 30 Lt Alüminyum Güğüm



Single Milking Machine 30 Lt Aluminium Bucket

Доильный Аппарат На Одно Животное С Резервуаром



Paslanmaz Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

 <table><tr><td>Motor Gücü</td><td></td></tr><tr><td>Engine Power</td><td>0,55 kW</td></tr><tr><td>Мощность мотора</td><td></td></tr></table>	Motor Gücü		Engine Power	0,55 kW	Мощность мотора		 <table><tr><td>Pompa Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Type</td><td>70'</td></tr><tr><td>Тип помпы</td><td></td></tr></table>	Pompa Tipi		Pump Type	70'	Тип помпы	
Motor Gücü													
Engine Power	0,55 kW												
Мощность мотора													
Pompa Tipi													
Pump Type	70'												
Тип помпы													
 <table><tr><td>Devir / Dakika</td><td></td></tr><tr><td>Rotating</td><td>1450 rpm/min</td></tr><tr><td>Скорость вращения</td><td></td></tr></table>	Devir / Dakika		Rotating	1450 rpm/min	Скорость вращения		 <table><tr><td>Pompa Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Capacity</td><td>200 L/min</td></tr><tr><td>Мощность насоса</td><td></td></tr></table>	Pompa Kapasitesi		Pump Capacity	200 L/min	Мощность насоса	
Devir / Dakika													
Rotating	1450 rpm/min												
Скорость вращения													
Pompa Kapasitesi													
Pump Capacity	200 L/min												
Мощность насоса													
 <table><tr><td>Sağım Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Milking Capacity</td><td>1 x 10 - 12</td></tr><tr><td>Удойность</td><td></td></tr></table>	Sağım Kapasitesi		Milking Capacity	1 x 10 - 12	Удойность		 <table><tr><td>Pulsator</td><td></td></tr><tr><td>Pulsator</td><td>40/60</td></tr><tr><td>Пульсатор</td><td></td></tr></table>	Pulsator		Pulsator	40/60	Пульсатор	
Sağım Kapasitesi													
Milking Capacity	1 x 10 - 12												
Удойность													
Pulsator													
Pulsator	40/60												
Пульсатор													
 <table><tr><td>Güğüm Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Bucket</td><td>30 L - AL</td></tr><tr><td>Ведро</td><td></td></tr></table>	Güğüm Kapasitesi		Bucket	30 L - AL	Ведро		 <table><tr><td>Ağırlık</td><td></td></tr><tr><td>Weight</td><td>46 kg</td></tr><tr><td>Вес</td><td></td></tr></table>	Ağırlık		Weight	46 kg	Вес	
Güğüm Kapasitesi													
Bucket	30 L - AL												
Ведро													
Ağırlık													
Weight	46 kg												
Вес													
 <table><tr><td>Pençe Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Claw Type</td><td>160 cc</td></tr><tr><td>Объем коллектора</td><td></td></tr></table>	Pençe Tipi		Claw Type	160 cc	Объем коллектора		 <table><tr><td>Ölçüler</td><td></td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>35 x 75 x 65 cm</td></tr><tr><td>Размеры</td><td></td></tr></table>	Ölçüler		Dimensions	35 x 75 x 65 cm	Размеры	
Pençe Tipi													
Claw Type	160 cc												
Объем коллектора													
Ölçüler													
Dimensions	35 x 75 x 65 cm												
Размеры													
	 <table><tr><td>Vakum Tank Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Vacuum Tank</td><td>18 Lt</td></tr><tr><td>Вакуумный резервуар</td><td></td></tr></table>	Vakum Tank Kapasitesi		Vacuum Tank	18 Lt	Вакуумный резервуар							
Vakum Tank Kapasitesi													
Vacuum Tank	18 Lt												
Вакуумный резервуар													

Rus Model Tekli Süt Sağım Makinesi 30 Lt Krom Güğüm

Russian Model Single Milking Machine 30 Lt Inox Bucket

Русская Модель Доильного Аппарата

ARD-K1100 SSP



Plastik Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

	Motor Gücü Engine Power Мощность мотора	0,55 kW		Pompa Tipi Pump Type Тип помпы	70'
	Devir / Dakika Rotating Скорость вращения	1450 rpm/min		Pompa Kapasitesi Pump Capacity Мощность насоса	200 L/min
	Sağım Kapasitesi Milking Capacity Удойность	1 x 10 - 12		Pulsator Pulsator Пульсатор	40/60
	Güğüm Kapasitesi Bucket Ведро	30 L - S/S		Ağırlık Weight Вес	38 kg
	Pençe Tipi Claw Type Объем коллектора	160 cc		Ölçüler Dimensions Размеры	35 x 75 x 65 cm
				Vakum Tank Kapasitesi Vacuum Tank Вакуумный резервуар	10 Lt

Rus Model Tekli Süt Sağım Makinesi 30 Lt Krom Güğüm

Russian Model Single Milking Machine 30 Lt Inox Bucket



Русская Модель Доильного Аппарата

ARD-K1100 SS



Paslanmaz Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

	Motor Gücü Engine Power Мощность мотора	0,55 kW		Pompa Tipi Pump Type Тип помпы	70'
	Devir / Dakika Rotating Скорость вращения	1450 rpm/min		Pompa Kapasitesi Pump Capacity Мощность насоса	200 L/min
	Sağım Kapasitesi Milking Capacity Удойность	1 x 10 - 12		Pulsator Pulsator Пульсатор	40/60
	Güğüm Kapasitesi Bucket Ведро	30 L - S/S		Ağırlık Weight Вес	38 kg
	Pençe Tipi Claw Type Объем коллектора	160 cc		Ölçüler Dimensions Размеры	35 x 75 x 65 cm
				Vakum Tank Kapasitesi Vacuum Tank Вакуумный резервуар	10 Lt

Rus Model Tekli Süt Sağım Makinesi 30 Lt Alüminyum Güğüm

Russian Model Single Milking Machine 30 Lt Aluminium Bucket

Русская Модель Доильного Аппа

ARD-K1100 ALP



Plastik Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

 <table><tr><td>Motor Gücü</td><td></td></tr><tr><td>Engine Power</td><td>0,55 kW</td></tr><tr><td>Мощность мотора</td><td></td></tr></table>	Motor Gücü		Engine Power	0,55 kW	Мощность мотора		 <table><tr><td>Pompa Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Type</td><td>70'</td></tr><tr><td>Тип помпы</td><td></td></tr></table>	Pompa Tipi		Pump Type	70'	Тип помпы	
Motor Gücü													
Engine Power	0,55 kW												
Мощность мотора													
Pompa Tipi													
Pump Type	70'												
Тип помпы													
 <table><tr><td>Devir / Dakika</td><td></td></tr><tr><td>Rotating</td><td>1450 rpm/min</td></tr><tr><td>Скорость вращения</td><td></td></tr></table>	Devir / Dakika		Rotating	1450 rpm/min	Скорость вращения		 <table><tr><td>Pompa Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Capacity</td><td>200 L/min</td></tr><tr><td>Мощность насоса</td><td></td></tr></table>	Pompa Kapasitesi		Pump Capacity	200 L/min	Мощность насоса	
Devir / Dakika													
Rotating	1450 rpm/min												
Скорость вращения													
Pompa Kapasitesi													
Pump Capacity	200 L/min												
Мощность насоса													
 <table><tr><td>Sağım Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Milking Capacity</td><td>1 x 10 - 12</td></tr><tr><td>Удойность</td><td></td></tr></table>	Sağım Kapasitesi		Milking Capacity	1 x 10 - 12	Удойность		 <table><tr><td>Pulsator</td><td></td></tr><tr><td>Pulsator</td><td>40/60</td></tr><tr><td>Пульсатор</td><td></td></tr></table>	Pulsator		Pulsator	40/60	Пульсатор	
Sağım Kapasitesi													
Milking Capacity	1 x 10 - 12												
Удойность													
Pulsator													
Pulsator	40/60												
Пульсатор													
 <table><tr><td>Güğüm Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Bucket</td><td>30 L - AL</td></tr><tr><td>Ведро</td><td></td></tr></table>	Güğüm Kapasitesi		Bucket	30 L - AL	Ведро		 <table><tr><td>Ağırlık</td><td></td></tr><tr><td>Weight</td><td>36 kg</td></tr><tr><td>Вес</td><td></td></tr></table>	Ağırlık		Weight	36 kg	Вес	
Güğüm Kapasitesi													
Bucket	30 L - AL												
Ведро													
Ağırlık													
Weight	36 kg												
Вес													
 <table><tr><td>Pençe Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Claw Type</td><td>160 cc</td></tr><tr><td>Объем коллектора</td><td></td></tr></table>	Pençe Tipi		Claw Type	160 cc	Объем коллектора		 <table><tr><td>Ölçüler</td><td></td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>35 x 75 x 65 cm</td></tr><tr><td>Размеры</td><td></td></tr></table>	Ölçüler		Dimensions	35 x 75 x 65 cm	Размеры	
Pençe Tipi													
Claw Type	160 cc												
Объем коллектора													
Ölçüler													
Dimensions	35 x 75 x 65 cm												
Размеры													
	 <table><tr><td>Vakum Tank Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Vacuum Tank</td><td>10 Lt</td></tr><tr><td>Вакуумный резервуар</td><td></td></tr></table>	Vakum Tank Kapasitesi		Vacuum Tank	10 Lt	Вакуумный резервуар							
Vakum Tank Kapasitesi													
Vacuum Tank	10 Lt												
Вакуумный резервуар													

Rus Model Tekli Süt Sağım Makinesi 30 Lt Alüminyum Güğüm

Russian Model Single Milking Machine 30 Lt Aluminium Bucket



Русская Модель Доильного Аппа

ARD-K1100 AL



Paslanmaz Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

 <table><tr><td>Motor Gücü</td><td></td></tr><tr><td>Engine Power</td><td>0,55 kW</td></tr><tr><td>Мощность мотора</td><td></td></tr></table>	Motor Gücü		Engine Power	0,55 kW	Мощность мотора		 <table><tr><td>Pompa Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Type</td><td>70'</td></tr><tr><td>Тип помпы</td><td></td></tr></table>	Pompa Tipi		Pump Type	70'	Тип помпы	
Motor Gücü													
Engine Power	0,55 kW												
Мощность мотора													
Pompa Tipi													
Pump Type	70'												
Тип помпы													
 <table><tr><td>Devir / Dakika</td><td></td></tr><tr><td>Rotating</td><td>1450 rpm/min</td></tr><tr><td>Скорость вращения</td><td></td></tr></table>	Devir / Dakika		Rotating	1450 rpm/min	Скорость вращения		 <table><tr><td>Pompa Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Pump Capacity</td><td>200 L/min</td></tr><tr><td>Мощность насоса</td><td></td></tr></table>	Pompa Kapasitesi		Pump Capacity	200 L/min	Мощность насоса	
Devir / Dakika													
Rotating	1450 rpm/min												
Скорость вращения													
Pompa Kapasitesi													
Pump Capacity	200 L/min												
Мощность насоса													
 <table><tr><td>Sağım Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Milking Capacity</td><td>1 x 10 - 12</td></tr><tr><td>Удойность</td><td></td></tr></table>	Sağım Kapasitesi		Milking Capacity	1 x 10 - 12	Удойность		 <table><tr><td>Pulsator</td><td></td></tr><tr><td>Pulsator</td><td>40/60</td></tr><tr><td>Пульсатор</td><td></td></tr></table>	Pulsator		Pulsator	40/60	Пульсатор	
Sağım Kapasitesi													
Milking Capacity	1 x 10 - 12												
Удойность													
Pulsator													
Pulsator	40/60												
Пульсатор													
 <table><tr><td>Güğüm Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Bucket</td><td>30 L - AL</td></tr><tr><td>Ведро</td><td></td></tr></table>	Güğüm Kapasitesi		Bucket	30 L - AL	Ведро		 <table><tr><td>Ağırlık</td><td></td></tr><tr><td>Weight</td><td>36 kg</td></tr><tr><td>Вес</td><td></td></tr></table>	Ağırlık		Weight	36 kg	Вес	
Güğüm Kapasitesi													
Bucket	30 L - AL												
Ведро													
Ağırlık													
Weight	36 kg												
Вес													
 <table><tr><td>Pençe Tipi</td><td></td></tr><tr><td>Claw Type</td><td>160 cc</td></tr><tr><td>Объем коллектора</td><td></td></tr></table>	Pençe Tipi		Claw Type	160 cc	Объем коллектора		 <table><tr><td>Ölçüler</td><td></td></tr><tr><td>Dimensions</td><td>35 x 75 x 65 cm</td></tr><tr><td>Размеры</td><td></td></tr></table>	Ölçüler		Dimensions	35 x 75 x 65 cm	Размеры	
Pençe Tipi													
Claw Type	160 cc												
Объем коллектора													
Ölçüler													
Dimensions	35 x 75 x 65 cm												
Размеры													
	 <table><tr><td>Vakum Tank Kapasitesi</td><td></td></tr><tr><td>Vacuum Tank</td><td>10 Lt</td></tr><tr><td>Вакуумный резервуар</td><td></td></tr></table>	Vakum Tank Kapasitesi		Vacuum Tank	10 Lt	Вакуумный резервуар							
Vakum Tank Kapasitesi													
Vacuum Tank	10 Lt												
Вакуумный резервуар													

Sabit Model Tekli Süt Sağım Makinesi 30 Lt Krom Güğüm

Stable Model Single Milking Machine 30 Lt Inox Bucket

Фиксированная Модель Доильный Аппарат Для Одиночного Дояния

ARD-S100 SS



Paslanmaz Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

	Motor Gücü Engine Power Мощность мотора	0,55 kW		Pompa Tipi Pump Type Тип помпы	70'
	Devir / Dakika Rotating Скорость вращения	1450 rpm/min		Pompa Kapasitesi Pump Capacity Мощность насоса	200 L/min
	Sağım Kapasitesi Milking Capacity Удойность	1 x 10 - 12		Pulsator Pulsator Пульсатор	40/60
	Güğüm Kapasitesi Bucket Ведро	30 L - S/S		Ağırlık Weight Вес	38 kg
	Pençe Tipi Claw Type Объем коллектора	160 cc		Ölçüler Dimensions Размеры	35 x 75 x 65 cm
				Vakum Tank Kapasitesi Vacuum Tank Вакуумный резервуар	18 Lt

36

Sabit Model Tekli Süt Sağım Makinesi 30 Lt Alüminyum Güğüm

Stable Model Single Milking Machine 30 Lt Aluminium Bucket



Фиксированная Модель Доильный Аппарат Для Одиночного Дояния

ARD-S100 AL



Paslanmaz Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

	Motor Gücü Engine Power Мощность мотора	0,55 kW		Pompa Tipi Pump Type Тип помпы	70'
	Devir / Dakika Rotating Скорость вращения	1450 rpm/min		Pompa Kapasitesi Pump Capacity Мощность насоса	200 L/min
	Sağım Kapasitesi Milking Capacity Удойность	1 x 10 - 12		Pulsator Pulsator Пульсатор	40/60
	Güğüm Kapasitesi Bucket Ведро	30 L - AL		Ağırlık Weight Вес	36 kg
	Pençe Tipi Claw Type Объем коллектора	160 cc		Ölçüler Dimensions Размеры	35 x 75 x 65 cm
				Vakum Tank Kapasitesi Vacuum Tank Вакуумный резервуар	18 Lt


37

Sabit Model Çift Güğüm İkili Süt Sağım Makinesi 30 Lt Krom Güğüm

Stable Model Double Bucket Double Milking Machine 30 Lt Inox Bucket


Двойной доильный аппарат с двойным ведром фиксированной модели, ведро 30 л нержавеющей стали

ARD-S200 SS



Paslanmaz Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики


	Motor Gücü Engine Power Мощность мотора	0,55 kW		Pompa Tipi Pump Type Тип помпы	70'
	Devir / Dakika Rotating Скорость вращения	1450 rpm/min		Pompa Kapasitesi Pump Capacity Мощность насоса	200 L/min
	Sağım Kapasitesi Milking Capacity Удойность	2 x 10 - 12		Pulsator Pulsator Пульсатор	40/60
	Güğüm Kapasitesi Bucket Ведро	30 L - S/S		Ağırlık Weight Вес	44 kg
	Pençe Tipi Claw Type Объем коллектора	160 cc		Ölçüler Dimensions Размеры	40 x 80 x 75 cm
				Vakum Tank Kapasitesi Vacuum Tank Вакуумный резервуар	18 Lt

Sabit Model Çift Güğüm İkili Süt Sağım Makinesi 30 Lt Alüminyum Güğüm

Stable Model Double Bucket Double Milking Machine 30 Lt Aluminium Bucket


Двойной доильный аппарат с двойным ведром фиксированной модели, ведро 30 л алюминий

ARD-S200 AL



Paslanmaz Kılıf

Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

	Motor Gücü Engine Power Мощность мотора	0,55 kW		Pompa Tipi Pump Type Тип помпы	70'
	Devir / Dakika Rotating Скорость вращения	1450 rpm/min		Pompa Kapasitesi Pump Capacity Мощность насоса	200 L/min
	Sağım Kapasitesi Milking Capacity Удойность	2 x 10 - 12		Pulsator Pulsator Пульсатор	40/60
	Güğüm Kapasitesi Bucket Ведро	30 L - AL		Ağırlık Weight Вес	42 kg
	Pençe Tipi Claw Type Объем коллектора	160 cc		Ölçüler Dimensions Размеры	40 x 80 x 75 cm
				Vakum Tank Kapasitesi Vacuum Tank Вакуумный резервуар	18 Lt



Sağımhane Pompası

Milking Parlor Pump

Доильный Насос

ARD-70 PM



Teknik Özellikler

Technical Specification / Технические Характеристики

	Pompa Kapasitesi Pump Capacity Мощность насоса	350 L/min 50 kPa
	Vakum Tank Kapasitesi Vacuum Tank Вакуумный резервуар	34 Lt
	Motor Gücü Engine Power Мощность мотора	1,1 kW 1400 d/d 220V - 50 Hz
	Sağım Kapasitesi Milking Capacity Удойность	4-5 (60 Cows in a hour)
	Ölçüler Dimensions Размеры	40 x 90 x 120 cm
	Ağırlık Weight Вес	105 kg

ARD-100 PM



Teknik Özellikler

Technical Specification / Технические Характеристики

	Pompa Kapasitesi Pump Capacity Мощность насоса	850-900 L/min 50 kPa
	Vakum Tank Kapasitesi Vacuum Tank Вакуумный резервуар	34 Lt
	Motor Gücü Engine Power Мощность мотора	2,2 kW 1400 d/d 380V - 50 Hz
	Sağım Kapasitesi Milking Capacity Удойность	8-9 (70-78 Cows in a hour)
	Ölçüler Dimensions Размеры	45 x 95 x 120 cm
	Ağırlık Weight Вес	120 kg

Sağımhane Pompası

Milking Parlor Pump

Доильный Насос

ARD-150 PM



Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

	Pompa Kapasitesi Pump Capacity Мощность насоса	1270-1300 L/min 50 kPa		Sağım Kapasitesi Milking Capacity Удойность	10-14 (80-100 Cows in a hour)
	Vakum Tank Kapasitesi Vacuum Tank Вакуумный резервуар	40 Lt		Ölçüler Dimensions Размеры	45 x 95 x 140 cm
	Motor Gücü Engine Power Мощность мотора	2,2 kW 1400 d/d 380V - 50 Hz		Ağırlık Weight Вес	130 kg

Krema Seperatörü

Cream Seperator
Сепаратор

ARD-C100 L/H



Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

Saatteki Süt Kapasitesi	80-100 L/h	Süt Kapasitesi	12 Lt
Max. Milk Output		Milk Bowl Capacity	
Максимальный выход молока		Вместимость ваши для молока	
Devir	10500 rpm	Krema Oranı	1:4 to 1:10
Drum Rotational Speed		Cream Ratio	
Скорость вращения барабана		Соотношение крема	
Sütteki Crema Oranı	10 to 12	Ağırlık	8 kg
Number of Disks in Drum		Weight	
Количество дисков в барабане		Bec	
		Malzemeler	Metal and Aluminium Bowl
		Material	
		Материал	

Yayık Makinesi

Churning Machine
Маслобойка

ARD-CH 200



Teknik Özellikler

Technical Specification / Технические Характеристики

Kapasite	20 Lt
Capacity	
Производительность	
Motor Gücü	120/300 W
Engine Power	
Мощность мотора	
Voltaj	220/240 V
Voltage	
Напряжение	
Frekans	50 Hz
Frequency	
Частота	
Ağırlık	9 Kg
Weight	
Bec	
Ölçüler	40 x 40 x 50 cm
Dimensions	
Размеры	

ARD-CH 300



Teknik Özellikler

Technical Specification / Технические Характеристики

Kapasite	30 Lt
Capacity	
Производительность	
Motor Gücü	120/300 W
Engine Power	
Мощность мотора	
Voltaj	220/240 V
Voltage	
Напряжение	
Frekans	50 Hz
Frequency	
Частота	
Ağırlık	9 Kg
Weight	
Bec	
Ölçüler	40 x 40 x 50 cm
Dimensions	
Размеры	

ARD-CH 400



Teknik Özellikler

Technical Specification / Технические Характеристики

Kapasite	
Capacity	40 Lt
Производительность	
Motor Gücü	
Engine Power	150/350 W
Мощность мотора	
Voltaj	
Voltage	220/240 V
Напряжение	
Frekans	
Frequency	50 Hz
Частота	
Ağırlık	
Weight	10 Kg
Bec	
Ölçüler	
Dimensions	40 x 40 x 66 cm
Размеры	

ARD-CH 500



Teknik Özellikler

Technical Specification / Технические Характеристики

Kapasite	
Capacity	50 Lt
Производительность	
Motor Gücü	
Engine Power	150/350 W
Мощность мотора	
Voltaj	
Voltage	220/240 V
Напряжение	
Frekans	
Frequency	50 Hz
Частота	
Ağırlık	
Weight	11 Kg
Bec	
Ölçüler	
Dimensions	40 x 40 x 76 cm
Размеры	

ARD-AB 25



Seçenekler

Options / Опции

Kod / Code / Код	Motor / Motor / Двигатель
ARD-AB 25	220 V - 50 Hz - 0,18 kW
ARD-AB 26	220 V - 60 Hz - 0,18 kW
ARD-AB 27	110 V - 50 Hz - 0,18 kW

ARD-CA100



Teknik Özellikler

Technical Specification / Технические Характеристики

Genişlik	
Width	960 mm
Ширина	
Boy Uzunluğu	
Height	1170 mm
Высота	
Uzunluk	
Length	1550 mm
Длина	
Malzemeler	
Materials	Polyethlen
Материал	Materials
Bahçe Malzemeleri	
Garden Materials	Hot Galvanised
Садовые материалы	

Koli Taşıma Arabası

Box Trolley

Ручная Тележка

ARD-BT 100



Teknik Özellikler

Technical Specification / Технические Характеристики

Ağırlık	
Weight	12 Kg
Bec	
Ölçüler	
Dimensions	50 x 50 x 125 cm
Размеры	

Yem Ezme Makinesi

Grinding Machine

Станок для дробления кормов

ARD-YM 40



Teknik Özellikler

Technical Specification / Технические Характеристики

Çalışma Sistemi	
Working System	Дробление кормов
Рабочая система	
Motor	3 kW - 4 Hp
Engine	1500 Rpm
Мотор	
Voltaj	
Voltage	220 V - 380 V
Напряжение	
Ağırlık	
Weight	125 Kg
Bec	
Ölçüler	
Dimensions	55 x 80 x 135 cm
Размеры	

Yem Kırma & Silaj Makinesi

Feed Breaker And Silage Machine

Кормовая Дробилка

ARD-YM 300



Teknik Özellikler

Technical Specification / Технические Характеристики

Çalışma Sistemi	
Working System	Дробление кормов
Рабочая система	
Motor	3 kW - 4 Hp
Engine	1500 Rpm
Мотор	
Voltaj	
Voltage	220 V - 380 V
Напряжение	
Ağırlık	
Weight	125 Kg
Bec	
Ölçüler	
Dimensions	55 x 80 x 135 cm
Размеры	

Salça Makinesi

Tomato Paste Machine

Аппарат Для Томатной Пасты

ARD-SM 50



Teknik Özellikler

Technical Specification / Технические Характеристики

Çalışma Sistemi	
Working System	Аппарат для томатной пасты
Рабочая система	
Motor	3 kW - 4 Hp
Engine	1500 Rpm
Мотор	
Voltaj	
Voltage	220 V - 380 V
Напряжение	
Ağırlık	
Weight	35 Kg
Bec	
Ölçüler	
Dimensions	28 x 80 x 41 cm
Размеры	

Hamur Yoğurma Makinesi

Dough Kneading Machine

Тестомесильная машина

ARD-BT 100



Teknik Özellikler

Technical Specification / Технические Характеристики

Çalışma Sistemi Working System Рабочая система	Аппарат для приготовления теста
Motor Engine Мотор	0,55 kW 1500 Rpm
Voltaj Voltage Напряжение	220 V
Ağırlık Weight Вес	25 Kg
Ölçüler Dimensions Размеры	50 x 75 x 135 cm

Mısır Taneleme Makinesi

Corn Granulation Machine

Аппарат для грануляции кукурузы

ARD-CGM 30



Teknik Özellikler

Technical Specification / Технические Характеристики

Çalışma Sistemi Working System Рабочая система	Разделяет по гранулам кукурузу
Motor Engine Мотор	0,55kW 1500 Rpm
Voltaj Voltage Напряжение	220 V
Ağırlık Weight Вес	49 Kg
Ölçüler Dimensions Размеры	35 x 73 x 66 cm

Odun Kesme Makinesi

Wood Cutter Machine

Машина для резки дерева

ARD-WC 200



Teknik Özellikler / Technical Specification / Технические Характеристики

Kesim Kapasitesi Cutting Capacity Работоспособность	500 Kg / Hour	Voltaj Voltage Напряжение	220 V
Bıçak Çapı Blade diameter Диаметр лезвия	450 mm	Ağırlık Weight Вес	85 Kg
Motor Engine Мотор	2.2 kW - 3 Hp 3000 Rpm	Ölçüler Dimensions Размеры	92 x 63 x 103 cm



Pulluklar

Plough

Плуги



Pulluk

Plow

Пахать

ARD-PL50



Karık Açma (Ark Açma)

Plow

Пахать

ARD-PL100



Kaz Ayağı Üçlü

Plow

Пахать

ARD-KAZ300



Kaz Ayağı Beşli

Plow

Пахать

ARD-KAZ500

Römorklar

Mini Trailer

Мини-трейлер



Çapa Makinesi Römork

Tiller Trailer

Культиватор

ARD-MT100

Teknik Özellikler

Technical Specification / Технические Характеристики

Ağırlık	100 Kg
Weight	
Бec	
Ölçüler	90 x 240 x 80 cm
Dimensions	
Размеры	



Çapa Makinesi Römork

Tiller Trailer

Культиватор

ARD-MT50

Teknik Özellikler

Technical Specification / Технические Характеристики

Ağırlık	55 Kg
Weight	
Бec	
Ölçüler	80 x 120 x 150 cm
Dimensions	
Размеры	



Sağım Demeti Kauçuk 240 cc
Milking Cluster 240 cc
Доильный кластер 240 cc
ARD-240C



Sağım Demeti Kauçuk 200 cc
Milking Cluster 200 cc
Доильный кластер 200 cc
ARD-200C



Sağım Demeti Kauçuk 160 cc
Milking Cluster 160 cc
Доильный кластер 160 cc
ARD-160C



Sağım Demeti Silikon 240 cc
Milking Cluster Silicone
Доильный кластер силикон
ARD-240CS



Sağım Demeti Silikon 200 cc
Milking Cluster Silicone
Доильный кластер силикон
ARD-200S



Sağım Demeti Silikon 160 cc
Milking Cluster Silicone
Доильный кластер силикон
ARD-160S



Sağım Demeti Plastik Kilif 240 cc
Milking Cluster Plastic
Доильный кластер Пластиковый
ARD- 240P



Sağım Demeti Plastik Kilif 200 cc
Milking Cluster Plastic
Доильный кластер Пластиковый
ARD-200P



Sağım Demeti Plastik Kilif 160 cc
Milking Cluster Plastic
Доильный кластер Пластиковый
ARD-160P



Keçi Sağım Demeti Silikon
Milking Cluster Goat
Доильный кластер для коз
ARD-AUTG



Küçükbaş Sağım Pençesi
Automatic Claw
Коллектор
ARD-AUTC10



Koyun Sağım Demeti Silikon
Milking Cluster Sheep
Доильный кластер для овец
ARD-AUTS



Keçi Sağım Demeti Kauçuk
Milking Cluster for Goats
Доильный кластер для коз
ARD-AUTG100



Koyun Sağım Demeti Kauçuk
Milking Cluster for Sheep
Доильный кластер для овец
ARD-AUTS100



Keçi Sağım Takım 150 cc
Milking Cluster for Goats 150 cc
Доильный кластер для коз
ARD-KSP100



Koyun Sağım Takım 150 cc
Milking Cluster for Sheep 150 cc
Доильный кластер для овец 150cc
ARD-KKSP150



Küçükbaş Pençe 150 cc
Milking Claw for Sheep & Goats 150 cc
Коллектор
ARD-150KP



Küçükbaş Pençe Komple
Milking Claw for Sheep & Goats (Complete)
Коллектор
ARD-150SPP

Meme Lastikleri

Milk Liner

Сосковая

Meme Lastikleri

Milk Liner

Сосковая



Üniversal Meme Lastiği Uzun Kauçuk
Milk Liner Rubber
Сосковая резина
ARD-100RL



Meme Lastiği Uzun Kauçuk
Long Liner
Сосковая резина
ARD-100RLSS



Kısa Meme Lastiği Kauçuk
Short Liner
Сосковая резина
ARD-1-100SL



Kısa Meme Lastiği Silikon
Short Liner (Silicone)
Сосковая силикон
ARD-100SSL



Meme Lastiği Uzun Kauçuk
Long Liner
Сосковая резина
ARD-100RLTT



Üniversal Meme Lastiği Uzun Silikon
Milk Liner Silicone
Сосковая резина силикон
ARD-100SL



Koyun Meme Lastiği Kauçuk
Liner For Sheep
подкладка резиновая коза
ARD-SK111



Keçi Meme Lastiği Kauçuk
Liner For Goats
резиновая подкладка для овец
ARD-GK111



Meme Lastiği Uzun Silikon
Milk Liner Silicone
Сосковая резина силикон
ARD-100RLS-1



Meme Lastiği Uzun Silikon
Milk Liner Silicone
Сосковая резина силикон
ARD-100RUSS



Koyun Meme Lastiği Silikon
Liner For Sheep (Silicone)
Сосковая резина для коз и овец (силикон)
ARD-SS111



Keçi Meme Lastiği Silikon
Liner For Goats (Silicone)
Сосковая резина для коз и овец (силикон)
ARD-GS111



Krom Kılıf Kadehli
Teat Cup Sheel

Доильный стакан с хромом

ARD-102TS



Plastik Kılıf
Teat Cup Sheel

Доильный стакан из пластика

ARD-103TS



Komple Krom Kılıf
Teat Cup Sheel

Доильный ста кан из хрома

ARD-104TS



Keçi Meme Kılıf
Teat Cup Sheel

Доильный стакан

ARD-104TS-1



Koyun Meme Kılıf
Teat Cup Sheel

Доильный стакан

ARD-104TS-2



Yarım Krom Kılıf
Teat Cup Sheel

Доильный стакан

ARD-104TS-3



Ø 3/4

Hava Dağıtıcı 3/4
Air Distributor

Распределитель воздуха

ARD- AD 19



Ø 1/2

Hava Dağıtıcı 1/2
Air Distributor

Распределитель воздуха

ARD- AD 20



Ø 1/2

Hava Dağıtıcı Standart 1/2
Milking Cluster Plastic

Доильный кластер Пластиковый

ARD-19-1



Kısa Süt Hortumu Kauçuk
Short Milk Tube

Короткая Молочная Трубка

ARD-105H



Uzun Hava Hortumu Kauçuk
Long Air Hose

Длинный воздушный шланг

ARD-106H



Kadeh Polikarbon
Teat Cup

Наконечник Доильного Стакана

ARD-109T



İkili Nabız Hortumu 7*14
Twin Pulse Hose

Двойной Молочный Шланг

ARD-107PH



Tekli Süt Hortumu 14*22
Milk Hose

Молочный шланг

ARD-108MH



Üçlü Süt Hortumu 14*22 / 7*14
Triple Milk Tubes

Тройной Молочный Шланг

ARD-107PH-1



Sağım Demeti Çatalı Küçük
Y Connction Small

Тройник Маленький

ARD-113Y



Sağım Demeti Askısı
Hose Connection

Шланговое Соединение

ARD-112C



Sağım Demeti Çatalı Büyük
Y Connection Big

Тройник большой

ARD-111Y

Pençeler
Milking Claws
Коллекторы

Pençe Aksamları
Milking Claw Spare Parts
Аксессуары для коллекторов



Pençe Komple 160 cc
Milking Claw 160 cc
Коллектор 160 cc

ARD-114C



Pençe Üst Komple 160 cc
Milking Claw Up 160 cc
Крышка коллектора 160 cc

ARD-114CU



Pençe Alt Komple 160 cc
Milking Claw Down 160 cc
Нижняя Часть коллектора 160 cc

ARD-114CD



Pençe Contası 160 cc
Milking Claw Gasket 160 cc
Прокладка для крышки коллектора 160 cc

ARD-114CG



Pençe Contası 200 cc
Milking Claw Gasket 200 cc
Прокладка для крышки коллектора 200 cc

ARD-115CG



Pençe Contası 240 cc
Milking Claw Gasket 240 cc
Прокладка для крышки коллектора 240 cc

ARD-116CG



Pençe Komple 200 cc
Milking Claw 200 cc
Коллектор 200 cc

ARD-115C



Pençe Üst Komple 200 cc
Milking Claw Up 200 cc
Крышка коллектора 200 cc

ARD-115CU



Pençe Alt Komple 200 cc
Milking Claw Down 200 cc
Нижняя Часть коллектора 200 cc

ARD-115CD



Pençe Takozu 160 cc
Shut of Valve 160 cc
Клапан от коллектора 160 cc

ARD-114SV



Pençe Takozu 200 cc
Shut of Valve 200 cc
Клапан от коллектора 200 cc

ARD-115SV



Pençe Takozu 240 cc
Shut of Valve 240 cc
Клапан от коллектора 240 cc

ARD-116SV



Pençe Komple 240 cc
Milking Claw 240 cc
Коллектор 240 cc

ARD-116C



Pençe Üst Komple 240 cc
Milking Claw Up 240 cc
Крышка коллектора 240 cc

ARD-116CU



Pençe Alt Komple 240 cc
Milking Claw Down 240 cc
Нижняя Часть коллектора 240 cc

ARD-116CD



Alt Hava Dağıtıcı 160 cc
Air Distributor Claw 160 cc
Распределитель воздуха коллектора 160 cc

ARD-114ADC



Alt Hava Dağıtıcı 200 cc
Air Distributor Claw 200 cc
Распределитель воздуха коллектора 200 cc

ARD-112C



Alt Hava Dağıtıcı 240 cc
Air Distributor Claw 240 cc
Распределитель воздуха коллектора 240 cc

ARD-116ADC

Pulsatör ve Aksamlar

Pulsator & Spare Parts

Пульсаторы для аппаратов и аксессуары

Tapa ve Bağlantı Elemanları

End Cap

Пробки



Pençe Takoğu Kelebeği
Claw Throttle
Бабочка для коллектора

ARD-CT18



Süt Akış Göstergesi
Sight Glassess
Индикатор потока молока

ARD-110SG



Mastitis Dedektör
Mastitis Dedector
Детектор мастита

ARD-132



Pulsatör İnek
Pulsator for Cow
Пульсатор для коров

ARD-117



Pulsatör Keçi
Pulsator for Goat
Пульсатор для коз

ARD-118




Pulsatör Keçi
Pulsator for Sheep
Пульсатор для овец

ARD-119



Pulsatör Küçük Diyafram
Small Diaphragm
Диафрагма малая

ARD-120SD



Pulsatör Tamir Takım
Pulsator Repair Kit
Набор для ремонта пульсатора

ARD-120RK



Pulsatör Büyük Diyafram
Big Diaphragm
Диафрагма большая

ARD-120BD



Süt Stop
Milk Stopper
Пробка для молока

ARD-123



Şase Ayak Takoğu
Chasis Leg Rubber
Пробка шасси

ARD-129



Güğümlü Kapak Kör Tapası
Bucket Cover Stopper
Пробка крышки ведра

ARD-127

Ø 27



Elcik 27 mm
Handle Plastic
Пластиковая ручка

ARD-128-1

Ø 27



Elcik 27 mm
Handle Plastic
Пластиковая ручка

ARD-128-2

Ø 32



Elcik 32 mm
Handle Plastic
Пластиковая ручка

ARD-128



Hortum Kelepçesi
Hose Clips
Шланговый зажим

ARD-124-1



Hortum Kelepçesi S Tipi
Hose Clips
Шланговый зажим

ARD-124



Hortum Kelepçesi Kilitli
Hose Clips
Шланговый зажим

ARD-124-3



Kör Tapa Siyah
Liner Stopper

Заглушка сосковой резины

ARD-125-2

Kör Tapa Yeşil
Liner Stopper

Заглушка сосковой резины

ARD-125

Kör Tapa Kırmızı
Liner Stopper

Заглушка сосковой резины

ARD-125-1



Boru Tapası 63 mm
Frame Tap Rubber

Пробка шасси

ARD-131



Vakum Tüpü Tahliye Tapası
Vacuum Tube Venting

Сливная пробка рессивера

ARD-126



Paslanmaz Sabit Kapak
Inox Cover For Stable System

Крышка доильного ведра

ARD-138



Paslanmaz Sabit Kapak
Inox Cover For Stable System

Крышка доильного ведра

ARD-138-1



Boru Tapası 76 mm
Frame Tap Rubber

Пробка шасси

ARD-130



Şase Tapası ARDEN
Frame Tap Rubber

Пробка шасси

ARD-131



Dezenfektan 1 Lt
Disinfectant

Дезинфицирующее средство для аппарата

ARD-D22



Güğüm Kapak 30 Luk 2G
Bucket Cover 2E Narrow

Крышка от ведра 2 Е узкая

ARD-133



Güğüm Kapak 30 Luk 3G
Bucket Cover 3E Narrow

Крышка от ведра 3 Е узкая

ARD-134



Güğüm Kapak 40 Lık 3G
Bucket Cover 40 L Large

Крышка от ведра на 40л большая

ARD-135



Güğüm Kapak Contası 30 Luk
Bucket Cover Gasket 30 L

Прокладка крышки ведра на 30л

ARD-136



Güğüm Kapak Contası 40 Lık
Bucket Cover Gasket 40 L

Прокладка крышки ведра на 40л

ARD-137



Ø 185

Güğüm Taşıma Kapağı Kauçuk
Bucket Cover Rubber Nrrw Ent.

Крышка ведра для транспортировки узкая

ARD-139



Ø 210

Güğüm Taşıma Kapağı Kauçuk
Bucket Cover Rubber Large Ent.

Крышка ведра для транспортировки большая

ARD-140



Ø 185

Güğüm Taşıma Kapağı Beyaz
Bucket Cover White Rubber

Крышка ведра для транспортировки резина

ARD-141



Ø 210

Güğüm Taşıma Kapağı Beyaz
Bucket Cover White Rubber

Крышка ведра для транспортировки резина

ARD-141-1



Kilitli Güğüm Kapağı
Bucket Cover
Крышка От Вебра 2 Е Узкая
ARD-134B



Pulsatör Kızağı
Pulsator Adaptor
Адаптер Пульсатора
ARD-117KZ



Tapa Regülatör
Rubber Tap 76
Резиновый кран
ARD-VTAP100




Grafit Kömür
Graphite Pallets 4.9x43x70 mm
Графитовые лопатки 4.9x43x70 mm
ARD-142



Fiber Palet
Fiber Pallets 4.9x43x70 mm
Фибер лопатки 4.9x43x70 mm
ARD-143



Grafit Kömür
Graphite Pallets 4.9x40x65 mm
Графитовые лопатки 4.9x40x65 mm
ARD-144



Oto Yıkama Başlığı Küçük Model
Cluster Washing Set
Системы Мойки Доильных Аппаратов
ARD-300BBY



Oto Yıkama Başlığı Büyük Model
Cluster Washing Set
Системы Мойки Доильных Аппаратов
ARD-400BBY



Oto Yıkama Başlığı Boru Model
Cluster Washing Set Pipe Type
Системы Мойки Доильных Аппаратов
ARD-400KBY



Grafit Kömür
Graphite Pallets 4.9x41x85 mm
Графитовые лопатки
ARD-145



Grafit Kömür
Graphite Pallets 6x46x70 mm
Графитовые лопатки
ARD-146



Grafit Kömür
Graphite Pallets 6x41x85 mm
Графитовые лопатки
ARD-147



Pasolu Biberon Emziği
Calf Feeder Nipple
Соска для кормления телят
ARD-195-1



Meme Lastiği Kör Tapa
Liner Stopper
Заглушка Сосковой Резины
ARD-125-4



Meme Lastiği Kör Tapa
Liner Stopper
Заглушка Сосковой Резины
ARD-125-3



Otomatik Vana
Y Connection Valve
Тройник большой
ARD-111YO



Fiber Palet
Fiber Pallets 6x41x85 mm
Фибер лопатки
ARD-148



Fiber Palet
Fiber Pallets 4.9x41x85 mm
Фибер лопатки
ARD-149



Fiber Palet
Fiber Pallets 4.9x43x80 mm
Фибер лопатки
ARD-150

Motor ve Bileşenler

Motors & Muffler

Моторы и Глушители



Elektrik Motoru 220V-50HZ 0.55 kW
Engine 220V-50HZ 0.55 kW
Мотор 220V-50HZ 0.55 kW

ARD-151



Elektrik Motoru 110V-60HZ 0.55 kW
Engine 110V-60HZ 0.55 kW
Мотор 110V-60HZ 0.55 kW

ARD-152



Elektrik Motoru & Pompa Takım
Complete Pump
Насос в сборе

ARD-153




Motor Kapak Takım
Capacitor Box
Конденсаторная Коробка

ARD-153-1



Motor Kablo Takım
Cable
кабель

ARD-153-2



Kondanstör
Capacitor
Конденсатор

ARD-153-3



Standart Kuru Egzoz
Dry Muffler
Сухой глушитель

ARD-156



Yağlı Egzoz
Oily Muffler
Масляный глушитель

ARD-159



Kuru Egzoz ArDen
Dry Muffler
Сухой глушитель

ARD-159-1

Pompa Aksamlar ve Bileşenler

Vacuum Tanks & Spare Parts

Вакуумные ресиверы и аксессуары



Plastik Çekvalf
Non-Return Valve Plastic
Запорный клапан из пластика

ARD-157



Kuyruklu Dirsek 3/4
Metal Bracket
Металлическая скобка

ARD-158



Metal Çekvalf 3/4
Non-Return Valve Metal
Запорный клапан из металла

ARD-157-1



Plastik Kablo Sarma
Cable Holder
держатель кабеля

ARD-CH23



Pompa Takım 70 Lik
Pump Assy Dry
Насос Сухой

ARD-154



Pompa Takım 70 Lik Yağlı
Pump Assy Oily
Насос Масляный

ARD-155



Vakum Tank Kapağı Büyük
Vacuum Tank Cover
Крышка вакуумного ресивера

ARD-163



Vakum Tank Kapak Contası
Tank Cover Gasket
Прокладка крышки

ARD-164



Vakum Tank Kapak Contalı
Oily Model Tank Cover Assy
Крышка вакуумного ресивера в сборе

ARD-165



Vakummetre
Vacuummeter
Вакуметр
ARD-121

Regülatör Standart
Regulator
Регулятор
ARD-122

Regülatör Max
Max Regulator
Регулятор
ARD-122-1



Vakum Tank Büyük Kapak
Dry Vacuum Tank
Вакуумный сухой ресивер
ARD-160

Vakum Tank Yağlı
Oily Vacuum Tank
Вакуумный масляный ресивер
ARD-161

Vakum Tankı Komple
Vacuum Tank Complete
Вакуумный ресивер в сборе
ARD-162



Teker Mavi 300
Wheel Blue 300
Колесо синее 300
ARD-178

Teker Yeşil 300
Wheel Green 300
Колесо зелёное 300
ARD-179

Teker Kırmızı 300
Wheel Red 300
Колесо красное 300
ARD-180



Teker Siyah 250
Wheel Black 250
Колесо чёрное 250
ARD-181

Teker Yeşil 250
Wheel Green 250
Колесо зелёное 250
ARD-182

Teker Kırmızı 250
Wheel Red 250
Колесо красное 250
ARD-183



Yağdanlık Takım
Oil Lubricator Assy
Лубрикатор в сборе
ARD-166

Yağdanlık İki Çıkış
Lubricator
Лубрикатор
ARD-167

Atık Kutusu
Waste Oil Tank
Бачок для отработанного масла
ARD-168



Frenli Döner Teker
Castering Wheel
Колесо в сборе
ARD-184

Plastik Suluk
Plastic Water Bowl
Пластиковая потока
ARD-185

Döküm Suluk
Cast Iron Water Bowl
Железная поилка
ARD-186

Aksesuarlar

Other Products

Другие товары



Daldırma Kabi

Dip Case

Дезинфектор для вымени

ARD-190



Tekmelik

Anti Kicker

Анти-кикер

ARD-188



Burunsallık

Noseband

Намордник для телят

ARD-189



Kuzu Biberon

Feeding Bottle Lamb

Бутылочка для овец

ARD-191



Buzağı Biberon

Feeding Bottle 2.5 L

Бутылочка на 2,5 литра

ARD-192



Buzağı Emzirme Kovası

Calf Feeder

Кормушка для телят

ARD-193



Emzirme Kovası

Lamb Feeder

Кормушка для овец

ARD-194



İnek Emziği Kovası

Calf Feeder Nipple

Соска для кормления телят

ARD-195



Buzağı Kova Valfi

Calf Feeder Valve

Клапан подачи теленка

ARD-195-1



Metal Vana

Small Valve

Клапан малый из металла

ARD-187



1/2" x Ø16

Plastik Vana

Small Valve

Клапан малый из пластика

ARD-187-1



Ø16 x Ø16

Plastik Vana

Small Valve

Клапан малый из пластика

ARD-187-2



Nozzle Fiskiye

Sprinkler

Разбрызгиватель

ARD-S24



Fiskiye Bağlantısı

Sprinkler Tip

Наконечник разбрызгивателя

ARD-ST25



Mini Jet Fiskiye Takım

Sprinkler Assembly

Разбрызгиватель в сборе

ARD-SA26



Manuel Sağım Pompası

Manuel Milking System

Доильная система для коз

ARD-MMS27



Alkol Tabancası

Milk Detector

Детектор молока

ARD-AAG28



Süt Ölçer Yerli

Milk Meter

Измеритель молока


ARD-MM29



Uzun Hortum Temizleme Fırçası
Long Brushes
Длинная щётка
ARD-196



Kısa Meme Lastiği Temizleme Fırçası
Short Brushes
Короткая щётка
ARD-197



Temizleme Fırçası Takım
Brush Set
Набор щёток
ARD-198



Süt Süzgeç Alüminyum
Aluminium Milk - Strainer
Воронка из алюминия для фильтрования молока
ARD-MS10



Süt Süzgeç Paslanmaz
S/S Milk - Strainer
Воронка их хрома для фильтрования молока
ARD-MS11



Süt Süzgeç Alüminyum / Çelik Filtre
Aluminium Milk - S/S Strainer
Воронка из алюминия с хромовой фильтрацией
ARD-MS12



0,50 Lt
Alüminyum Süt Ölçüm Kabı
Aluminium Milk Meter
Черпак пробоотборник для отбора проб молока 1 Л
ARD-MM13



1 Lt
Alüminyum Süt Ölçüm Kabı
Aluminium Milk Meter
Черпак пробоотборник для отбора проб молока 0,50 Л
ARD-MM14



10 Lt
Alüminyum Süt Kovası
Aluminium Bucket 10 L
Мерное ведро из алюминия
ARD-AB 15

Güğümler
Milk Buckets
Доильные ведра



Paslanmaz Çelik Güğüm 20 L
20 L S/S Milk Bucket
20 Л Доильное ведро хром

ARD-199



Paslanmaz Çelik Güğüm 30 L
30 L S/S Milk Bucket
30 Л Доильное ведро хром

ARD-201



Paslanmaz Çelik Güğüm 40 L
40 L S/S Milk Bucket
40 Л Доильное ведро хром

ARD-203



Alüminyum Güğüm 20 L
20 L Aluminium Milk Bucket
20 Л Доильное ведро алюминий

ARD-200



Alüminyum Güğüm 30 L
30 L Aluminium Milk Bucket
30 Л Доильное ведро алюминий

ARD-202



Alüminyum Güğüm 40 L
40 L Aluminium Milk Bucket
40 Л Доильное ведро алюминий

ARD-204



10 Lt

Paslanmaz Çelik Güğüm Kilit Kapaklı
Cover by Locking Clips
Доильное ведро хром крышкой и замком-защёлкой

ARD-LC16



10 Lt

Paslanmaz Çelik Güğüm Musluklu
Bucket with Valve
Доильное ведро с клапаном


ARD-BV17

Bağlantı Ekipmanları
Attachments
Соединительное оборудование



Servo Regülatör
Servo Regulator
Вакуумрегулятор (серворегулятор)

ARD-SRV100



Elektronik Pulsatör
Electronic Pulsator
Электронный пульсатор

ARD-EP117



Başlık Çıkarıcı Piston 75
Cluster Remover
Съемник кластера

ARD-BC750



Piston Kelepçesi 75 x 1/2
Cluster Remover Clamp 75 x 1/2
Поршневой зажим 75x 1/2

ARD-BCK75



Rezerve Tankı - Ön Toplama Tankı
Milk Receiver 60L - 100L
молокоприемник 60L - 100L

ARD-MR60L



Vakum Stop Haznesi 10 Lt
Sanitary Trap 10 Lt
Санитарный трап

ARD-ST1001



Krom Filtre 720 x 40
Chrome Filter 720 x 40
Фильтр тонкой молока

ARD-CF72040



Süt Çıkış Borusu Paslanmaz (Soru İşareti Şekil)
Milk Outlet Bow (SS)

ARD-SMO100



Havalandırma Fanı 140 x 140 cm

Ventilation Fan 140 x 140

Вентилятор 140 x 140

ARD-HF1400

Teknik Özellikler

Technical Specification / Технические Характеристики

Kanat Çapı	1240 mm
Propeller Dia.	
диаметр крыла	
Motor	1.1 kW
Engine	
двигатель	
Maksimum Kapasite	42000 M ³ /dk 380V
Max Capacity	
максимальная емкость	



Havalandırma Fanı 100 x 100 cm

Ventilation Fan 100 x 100

Вентилятор 100 x 100

ARD-HF1000

Teknik Özellikler

Technical Specification / Технические Характеристики

Kanat Çapı	840 mm
Propeller Dia.	
диаметр крыла	
Motor	0.55 kW
Engine	
двигатель	
Maksimum Kapasite	38000 M ³ //dk 380V
Max Capacity	
максимальная емкость	




Hayvan Yatağı 110 x 190 cm

Rubber Mat 110 x 190

Резиновые маты 110 x 190

ARD-RUBMT110



Hayvan Yatağı 120 x 190 cm

Rubber Mat 120 x 190

Резиновые маты 120 x 190

ARD-RUBMT120





Kapasite
Capacity
Производительность

500 Lt
1000 Lt
1500 Lt
2000 Lt

Süt Soğutma Tankı Dikey

Milk Cooling Tank Vertical Open Type

Вертикальный Охладитель Молока Открытого Типа

ARD-1000MCT



Kapasite
Capacity
Производительность


2000Lt
2500Lt
3000Lt
4000Lt
5000Lt
6000Lt
8000Lt
10000Lt

Süt Soğutma Tankı Yatay

Milk Cooling Tank Horizontal

Резервуар для охлаждения молока, горизонтальный

ARD-2000MCTH





ArDEN®

MILKING TECHNOLOGIES

Çataltepe Mah. Besob Sanayi Sitesi 6. Sokak No: 32-34 Kestel/BURSA

Tel: +90 224 999 56 07 | Mob: +90 542 308 59 56

tradearden@gmail.com info@ardentrade.com

Satış Mağazası: ARDEN TARIM

Ulu Mah. (Uluyol) Çakmak Sok. No: 12/B Osmangazi/BURSA

Tel: +90 224 253 12 12

www.ardentrade.com